

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી - 2015

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું.
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (X) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન પેરન્ટહુડ (CCBP)

નોંધણી નંબર: _____

પાઠ્યક્રમ : સુરક્ષિત સગર્ભાવસ્થા અને પ્રસૂતિ માટેની તૈયારી (CCBP-01)

તારીખ : 18/02/2015

સમય : 11:00 to 12:30

કુલ ગુણ : 50

1	માતાનું લોહીનું ગ્રુપ નેગેટીવ હોય તો ડોક્ટરની સલાહ મુજબ ઈજેક્શન મૂકાવવું જોઈએ (A) 24 કલાકમાં (B) 48 કલાકમાં (C) 72 કલાકમાં (D) 96 કલાકમાં
2	પ્રસૂતિ પછીનો આ સમયગાળો માતા માટે ખૂબજ અગત્યનો છે. (A) એક કલાકનો (B) ચાર કલાકનો (C) છ કલાકનો (D) આઠ કલાકનો
3	સુવાવડ પછી ચોથા-પાંચમાં દિવસ સુધીમાં બાળકનું વજન (A) 5% ઘટે (B) 10% ઘટે (C) 15% ઘટે (D) વજનમાં કોઈ ફરક પડતો નથી
4	બાળકનો નાયડો સામાન્ય રીતે ખરી જાય છે (A) 10 દિવસમાં (B) 15 દિવસમાં (C) પાંચથી સાત દિવસમાં (D) પ્રથમ દિવસે
5	બાળકના જન્મ પછીના પ્રથમ ઝાડાનો રંગ (A) લીલો હોય (B) પીળો હોય (C) કાળો હોય (D) લાલ હોય
6	જન્મ પછી બાળકને ધાવણ ક્યારે આપવાનું શરૂ કરવું જોઈએ? (A) તરત જ (B) પ્રથમ દિવસ બાદ (C) બીજા દિવસ બાદ (D) ત્રીજા દિવસ બાદ
7	પોસ્ટ પાર્ટમ સમય કોને કહેવાય છે? (A) સુવાવડ પહેલાના (B) સુવાવડ પછીનો 45 દિવસ (C) બાળકનો જન્મ થાય તે (D) A,B અને C
8	જન્મ સમયના વજન કરતાં બમણું વજન થાય છે. જે નોર્મલ છે. (A) 3 માસે (B) 6 માસે (C) 9 માસે (D) 12 માસે
9	બાળકને ઓરીની રસી આપવામાં આવે છે. (A) 3 માસે (B) 6 માસે (C) 9 માસે (D) 12 માસે
10	માતાનું શરૂઆતનું ધાવણ જે જાડું અને પીળું હોય છે જેને (A) ઓક્સીટોસીન (B) પ્રોલેક્ટીન (C) કોલોસ્ટ્રમ (D) નકામું છે.
11	દિવસ-રાત દરમિયાન બાળકને કેટલી વાર ધાવણ આપવું જોઈએ. (A) બે થી ત્રણ વખત (B) પાંચથી આઠ વખત (C) દસથી બાર વખત (D) ફક્ત પંદર વખત જ

12	બાળકને ઉપરી ખોરાક આપવાની શરૂઆત કરવી જોઈએ (A) ત્રણ માસ બાદ (B) છ માસ બાદ (C) આઠ માસ બાદ (D) દસ માસ બાદ
13	કોપર-ટી 200 કેટલા વર્ષ સુધી ચાલે (A) બે વર્ષ (B) ત્રણ વર્ષ (C) પાંચ વર્ષ (D) દસ વર્ષ
14	ગર્ભાશયની નળીઓને ઓપરેશન કરી બંધ કરવામાં આવે છે તેને (A) વાસેક્ટોમી (B) ટ્યુબેક્ટોમી (C) A અને B (D) A,B અને C
15	કુટુંબનિયોજનની પદ્ધતિમાં નિષ્ફળતાનો દર સૌથી ઓછો છે (A) ડાયાક્રમ (B) નિરોધ (C) હોર્મોન્સની ગોળી (D) રિધમ પદ્ધતિ
16	વંધ્યત્વ માટે જવાબદાર છે (A) પુરુષની ખામી () સ્ત્રીની ખામી (C) બંનેમાં ખામી (D) A અથવા B અથવા C
17	કોઈપણ સાધન ન વાપરતા હોય તેવા સંજોગોમાં ગર્ભધારણની શક્યતા (A) 80 ટકા (B) 90 ટકા (C) 95 ટકા (D) 100 ટકા
18	સ્ત્રીના યોનિમાર્ગમાં સફેદ સ્રાવ માટે જવાબદાર હોય છે (A) પ્રોટોઝૂઆ (B) ફૂગ (C) બેક્ટેરિયા (D) A,B અને C માંથી કોઈ પણ એક
19	દૂધ ઉત્પન્ન કરે તેવી ગ્રંથિઓ દરેક સ્તનમાં (A) 5 થી 8 (B) 10 થી 12 (C) 15 થી 20 (D) 20 થી વધારે
20	પેપ ટેસ્ટ કરાવવાથી જાણી શકાય છે. (A) ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર (B) યોનિમાર્ગનું કેન્સર (C) યોનિમાર્ગનો ચેપ (D) A,B અને C
21	મેનોપોઝની ઉંમર પછી દર કેટલા વર્ષે પેપટેસ્ટ કરાવવું જોઈએ (A) દર વર્ષે (B) દર બે વર્ષે (C) દર ત્રણ વર્ષે (D) દર પાંચ વર્ષે
22	કેન્ડીડા આલ્બીકાન્સ નામની ફૂગથી યોનિમાર્ગમાં ચેપ થયો હોય તો સારવારમાં શું લેવું? (A) ટેબલેટ ફ્લુકોનાઝોલ (B) ટેબલેટ મેટ્રોજીલ (C) ટેબલેટ બીટાડીન (D) એન્ટીબાયોટીક્સ
23	લ્યુકોરિયાની સારવારની દવા પતિ-પત્નીએ સાથે લેવી જરૂરી છે? (A) સાચું છે. (B) ખોટું છે. (C) જરૂર પડે જ સાથે લેવી (D) વારાફરતી લેવી
24	સ્ત્રીને માસિકસ્રાવ આવે ત્યાંથી માસિકસ્રાવ બંધ થાય ત્યાં સુધી ઉંમરનો ગાળો (A) મેનોરેજીયા (B) મિનારકી (C) પ્રજનનગાળો (D) મેનોપોઝ
25	બે માસિક વચ્ચે માસિકસ્રાવ થાય તેને (A) મેનોરેજીઆ (B) મેટ્રોરેજીયા (C) મેનોમેટ્રોરેજીયા (D) હાઈપોમેનોરિયા
26	વધારે પડતો માસિકસ્રાવ થાય તેને (A) મેટ્રોરેજીયા (B) મેનોમેટ્રોરેજીયા (C) હાઈપોમેનોરેજીયા (D) મેટ્રોરેજીયા
27	સ્ત્રીઓમાં જોવા મળતા સામાન્ય કેન્સરમાં સૌથી વધારે જોવા મળે છે (A) અંડાશયનું કેન્સર (B) ગર્ભાશયના મુખનું કેન્સર (C) સ્તન કેન્સર (D) ગર્ભાશયનું કેન્સર
28	ખાસ કરીને આ પ્રકારની તકલીફ કુંવારીકાઓમાં વધારે જોવા મળે છે (A) એમેનોરિયા (B) હાઈપોમેનોરિયા (C) ડીસમેનોરિયા (D) મેટ્રોરેજીયા
29	ગર્ભાશયની કોથળી નીચે ખસી શકવા માટે જવાબદાર અંતઃસ્રાવ (A) થાઈરોક્સીન (B) એડ્રીનાલિન (C) ઇસ્ટ્રોજન (D) પ્રોજેસ્ટેરોન
30	હાડકાં પોલાં થવાનું મુખ્ય કારણ છે (A) ફ્લોરીનની ઉણપ (B) કેલ્શીયમની ઉણપ (C) મેગ્નેશિયમની ઉણપ (D) સોડિયમની ઉણપ
31	હોટ ફ્લશ એ એક પરિસ્થિતિ જેમાં (A) છાતીના ધબકારા વધે (B) શરીરમાં ગરમી પ્રસરે (C) પરસેવો વળી જાય (D) A,B અને C

32	ઓસ્ટીઓ પોરોસીસને કારણે (A) કમર વાંકી વળી જાય (B) કમરમાં દુખાવો થાય (C) પગના કે કરોડના હાડકાનું ફેકચર (D) A,B અને C
33	કુદરતી ઇસ્ટ્રોજન અને પ્રોટીન ભરપૂર માત્રામાં હોય છે (A) ઘઉં (B) ચણા (C) સોયાબીન (D) સીંગચણા
34	અંડબીજની કામગીરી ઓછી થવાની શરૂ થાય તે સમયગાળાને (A) મેનોપોઝ () કલાઈમેટ્રીક (C) પેરીમેનોપોઝ (D) પ્રિ. મેનોપોઝ
35	કેન્સર શરીરના કયા ભાગમાં થાય છે? (A) અંડાશય (B) સ્તન (C) ગર્ભાશય (D) શરીરના કોઈપણ ભાગમાં
36	કેન્સર સામે રક્ષણ મેળવવા કેરોટીન લેવું જરૂરી છે જે મળે છે. (A) શેરડીના રસમાં (B) ગાજરના રસમાં (C) સંતરાના રસમાં (D) લીંબુના રસમાં
37	કેન્સરના કોષોને મારતી દવાઓ કયા નામે ઓળખાય છે. (A) રેડિયો થેરાપી (B) ફિઝીયોથેરાપી (C) કીમોથેરાપી (D) એન્ટીબાયોટીક્સ
38	સ્તનમાં ચેપ લાગે ત્યારે (A) સ્તન લાલ થાય (B) સ્તનમાં દુ:ખાવો થાય (C) તાવ આવે () A,B અને C
39	સ્તનની સાદી ગાંઠ એટલે કે ફાઈબ્રોએડીનોસીસ જેમાં જોવા મળે છે (A) નાની નાની ગાંઠો (B) એક કરતા વધારે ગાંઠો (C) માસિકસ્ત્રાવ પહેલાં દુખાવો (D) A,B અને C
40	કઈ સ્ત્રીઓને સ્તનનું કેન્સર થવાનું વધારે જોખમ છે. (A) જેની માતા કે બહેનને કેન્સર હોય () હોર્મોન્સની વધારે દવા (C) જે સ્ત્રીએ સ્તનપાન ઓછામાં ઓછું છ મહિના સુધી ન કરાવ્યું હોય (D) A,B અને C
41	લગ્નજીવનનું ગૂઢ આધ્યાત્મિક રહસ્યમાં “પિતાનું યોગદાન” વિચારો કોના છે? (A) શ્રી માતાજી (B) વિદુલા જાવલેકર (C) ગીત મુખરજી (D) એન.માયરેન
42	અંડવાહિનીની લંબાઈ આશરે (A) 2 થી 4 સે.મી. (B) 4 થી 6 સે.મી (C) 6 થી 8 સે.મી. (D) 8 થી 10 સે.મી
43	બંને અંડાશયનું વજન આશરે (A) 10 ગ્રામ (B) 5 ગ્રામ (C) 7 ગ્રામ (D) 15 ગ્રામ
44	એક માસિકસ્ત્રાવ સામાન્ય રીતે 3 થી 5 દિવસ ચાલે છે તે દરમિયાન લગભગ લોહી વહી જાય છે. (A) 20 થી 50 ml (B) 60 થી 70 ml (C) 80 થી 100 ml (D) 100 થી 120 ml
45	બીજ ઉત્પન્ન થવાની ક્રિયા માસિકના કેટલા દિવસે થાય છે? (A) 14 થી 16 (B) 17 થી 20 (C) 20 થી 25 (D) 26 થી 30
46	આદિવાસીઓમાં જોવા મળતો લોહીનો રોગ છે. (A) થેલેસેમિયા (B) સિકલસેલ એનીમિયા (C) હિમોફિલીયા (D) પ્રોલેકટીન
47	રંગસૂત્રોની ખામીથી ખોડખાંપણ શિશુઓમાં જોવા મળે છે, (A) 2 થી 5% (B) 5 થી 10% (C) 10 થી 15% (D) 20 થી 25%
48	સ્ત્રીની પ્રથમ પ્રસુતિમાં પ્રસુતિનો પ્રથમ તબક્કો જેનો સમયગાળો (A) 10 થી 14 કલાક (B) 15 થી 20 કલાક (C) 21 થી 24 કલાક (D) 25 થી 30 કલાક
49	ઓળ અને નાયડાનો પ્રસવ ત્રીજા તબક્કામાં થાય છે જેનો સમય (A) 20 મીનીટ (B) 15 મીનીટ (C) 10 મીનીટ (D) 5 મીનીટ
50	મગજમાંથી ઉત્પન્ન થતો પદાર્થ જે સગર્ભા બહેનોને આનંદ અને સંતોષની લાગણી થાય છે. (A) મોર્ફીન (B) એન્ડાઈન (C) પ્રોલેકટીન (D) ઓક્સિટોસીન

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી – 2015

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
 2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
 3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું.
 4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
 5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (x) નિશાની કરો.
 6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન પેરન્ટહુડ (CCBP) નોંધણી નંબર: _____

પાઠ્યક્રમ : બાળકના વૃદ્ધિ, વિકાસ, આહાર અને પોષણ, રસીકરણ, સામાન્ય શારીરિક તકલીફો અને ઉપાય (CCBP-02)

તારીખ : 18/02/2015

સમય : 03.00 to 04.30

કુલ ગુણ : 50

1	શરીરના કદમાં થતો વધારો (A) વિકાસ (B) વૃદ્ધિ (C) A અને B (D) એક પણ નહિ
2	નિરંતર પ્રક્રિયા છે. (A) વૃદ્ધિ (B) વિકાસ (C) વજન (D) ત્રણેય
3	જન્મથી એક વર્ષ સુધીનો સમયગાળો (A) કિશોરાવસ્થા (B) બાલ્યાવસ્થા (C) શૈશવ (D) ત્રણેય
4	બાળકમાં માહિતીનું ભંડોળ તીવ્ર ગતિથી વધે છે (A) પ્રારંભિક બાલ્યાવસ્થા (B) ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા (C) કિશોરાવસ્થા (D) ત્રણેય
5	શારીરિક વૃદ્ધિ તીવ્રતાથી વધે છે. (A) કિશોરાવસ્થા (B) ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા (C) પ્રારંભિક બાલ્યાવસ્થા (D) ત્રણેય
6	કાયદાકીય રીતે પુખ્તતાના અધિકારો મળે છે તેમજ પોતાના નિર્ણયો જાતે લઈ શકે છે. (A) 12 વર્ષ (B) 16 વર્ષ (C) 18 વર્ષ (D) 21 વર્ષ
7	બાળકમાં સંસ્કાર અને ચારિત્રનો વિકાસ જોવા મળે છે. (A) ભાવનાત્મક વિકાસ (B) જ્ઞાનાત્મક વિકાસ (C) સામાજિક વિકાસ (D) એક પણ નહિ
8	લગભગ કેટલા વર્ષે બાળક સરળ વાક્યો બોલતા શીખે છે., (A) એક વર્ષ (B) બે વર્ષ (C) ત્રણ વર્ષ (D) ચાર વર્ષ
9	બાળકના વિકાસમાં અસર કરતાં પરિબલોમાં સૌથી અગત્યનું પ્રથમ પરિબલ (A) વારસાગત (B) બાળકની જાતિ (C) બાહ્ય વાતાવરણ (D) એકપણ નહિ
10	બે જુદાજુદા અંડકોષ ફલિત થઈને બાળકો વિકાસ પામ્યાં હોય તેને કહેવાય. (A) યુનિઓવ્યુલર ટવીન્સ (B) બાયનોવ્યુલર ટવીન્સ (C) ટવીન્સ (D) એકપણ નહિ
11	બાળકના ભાષાકીય અને શારીરિક વિકાસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. (A) પ્રેમ (B) માવજત (C) પ્રોત્સાહન (D) A,B અને C
12	ભૂખ લાગે, ગરમી લાગે, કપડું ભીનું થાય તો શિશુ માતાને જણાવવા માટે કરે છે (A) બોલીને (B) ઇશારાથી (C) રડીને (D) ચૂપ રહીને

13	લવારા કરીને શિશુ અસ્પષ્ટ બોલે છે. (A) 6 થી 12 માસ (B) 12 થી 18 માસ (C) 18 માસથી 24 માસ (D) બે વર્ષ
14	બાળકને અનૈપચારિક રીતે ઘણું શીખવા મળે છે (A) મુક્ત (B) માળખાકીત (C) કાયદાકીય (D) A,B અને C
15	ફળ વેચનારો, ડૉક્ટર વગેરે અનુકરણશીલ રમતોથી બાળકની વિકાસ પામે (A) કલ્પનાશક્તિ (B) વિચારશક્તિ (C) A અને B (D) એકપણ નહિ
16	રંગ અને આકાર પ્રમાણે જુદાંજુદાં રમકડાં ગોઠવવાં જેથી (A) બુધ્ધિચાતુર્ય () વિચારવાની શક્તિ (C) A અને B (D) એકપણ નહિ
17	બાળકની વાર્તા કહેવાની રીત, ચિત્રો દોરવા વગેરેથી (A) ભાવાત્મક વિકાસ (B) કૌશલ્ય (C) A અને B (D) એકપણ નહિ
18	વિવિધ પ્રકારની વિડીયો ગેઈમ અને તેના કોયડા ઉકેલવાથી પરભાય છે. (A) બુધ્ધિચાતુર્ય (B) વિચારશક્તિ (C) A અને B (D) એકપણ નહિ
19	બાળક સ્વભાવે (A) કજીયાળું (B) જિજ્ઞાસું (C) આળસું (D) રમતીયાળ
20	બાળક પરિસ્થિતિ પ્રમાણે સર્વાંગી પ્રતિક્રિયાઓ નથી દર્શાવતા તેની સારવારમાં (A) પ્લેથેરાપી (B) સાઈકોથેરાપી (C) ફિઝીયોથેરાપી (D) ડ્રગ્સ
21	બાળકોમાં અમુક સ્વભાવગત તફાવતો જોવા મળે છે જે (A) વાતાવરણ (B) જન્મજાત (C) સંબંધો (D) એકપણ નહિ
22	બાળકના આત્મવિકાસ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે (A) પ્રેમ (B) સંભાળ (C) A અને B (D) ટકોર
23	ઝાડા ઉલટીના કારણે બાળકના શરીરમાંથી ઓછું થાય છે (A) પાણી (B) ક્ષારો (C) A અને B (D) કાર્બોહાઈડ્રેટસ
24	શિશુને પૂરક આહારની શરૂઆત કરવી જોઈએ (A) છ માસે (B) દસ માસે (C) બારમાસે (D) ગમે ત્યારે
25	બાળક સીડી ચઢવા માટે એક-એક પગથિયું ચડે છે. (A) 10 થી 12 માસે (B) 14 થી 16 માસે (C) 19 થી 24 માસે (D) 26 થી 30 માસે
26	આધુનિક સંશોધન પ્રમાણે બાળકને સ્તનપાન ચાલુ રાખી શકાય છે (A) 2 થી અઢી વર્ષ (B) એક થી દોઢ વર્ષ (C) દોઢથી બે વર્ષ (D) છ માસ સુધી
27	દૂધીયા દાંત આવવાની શરૂઆત બાળકમાં લગભગ આ સમયે થાય છે (A) છ માસથી (B) 8 માસથી (C) 12 માસથી (D) દોઢ વર્ષે
28	એક વર્ષના છોકરાની ઊંચાઈ (A) 50 સે.મી. (B) 75 સે.મી (C) 100 સે.મી. (D) 110 સે.મી
29	બાળકો કોઈને કોઈ ક્રિયામાં વ્યસ્ત હોય છે. (A) ડરપોક (B) તોફાની (C) સ્વસ્થ (D) બિમાર
30	બાળકોમાં ક્રોધ અને આક્રમણ સ્પષ્ટ દેખાય છે (A) 13 થી 36 માસ (B) 38 થી 40 માસ (C) 41 થી 45 માસ (D) 46 થી 50 માસ
31	બાળકને વારંવાર દંડ-શિક્ષા કરવાથી (A) ડરપોક બને (B) અસુરક્ષિત ભાવના (C) રીઢો બને (D) ગુનેગાર બને
32	અનાજ, ઘઉં, ચોખા વગેરેમાંથી મળે છે. (A) કાર્બોહિદ્રેટ (B) પ્રોટીન (C) ચરબી (D) વિટામિન

33	પોલિયો અને ત્રિગુણી રસીનો બુસ્ટર ડોઝ આપવો. (A) 18 થી 24 માસે (B) 24 થી 30 માસે (C) 31 થી 36 માસે (D) 38 થી 42 માસે
34	બાળકના પગની લંબાઈ એમના શરીરની અડધી લંબાઈ જેટલી થઈ જાય છે. (A) 3 વર્ષે (B) 4 વર્ષે (C) 6 વર્ષે (D) 8 વર્ષે
35	બાળકના માથાનું વજન પુખ્ત ઉંમરે પહોંચેલાં માથાના વજનના 90 ટકા જેટલું થઈ જાય છે, (A) 6 વર્ષે (B) 8 વર્ષે (C) 10 વર્ષે (D) 14 વર્ષે
36	ફેફસાં ફૂલવાની અને સંકોચાવાની ક્રિયા નિયંત્રિત થાય છે. (A) એક વર્ષે (B) બે વર્ષે (C) ચાર વર્ષે (D) છ વર્ષે
37	દોડવાની ગતિ અને દિશા પર નિયંત્રણ રાખી શકે છે (A) 5 વર્ષે (B) 8 વર્ષે (C) 10 વર્ષે (D) 12 વર્ષે
38	આ ઉંમરે મોટા ભાગના બાળકો જાતે નાહતાં, કપડાં પહેરતાં અને ખાતા શીખી જાય છે. (A) 3 થી 4 વર્ષ (B) 5 થી 6 વર્ષ (C) 7 થી 10 વર્ષ (D) 10 વર્ષ પછી
39	બાળકની ઊંચાઈ નક્કી કરનારા પરિબલોમાં મુખ્યત્વે છે. (A) વારસાગત (B) જાતિગત (C) કૌટુંબિક (D) A,B અને C
40	થાયરોક્ષીન અંતઃસ્રાવની ઉણપથી બાળકને થતી તકલીફ જેવી કે, (A) મંદબુદ્ધિ (B) કબજીયાત (C) ભૂખ ઓછી લાગવી (D) A,B અને C
41	મોટી ઉંમરે ગ્રીથહોર્મોન વધારે ઉત્પન્ન થાય તો જોવા મળે, (A) ડાયાબીટીસ (B) ક્લિન ફિલ્ટર સિન્ડ્રોમ (C) મારફન સિન્ડ્રોમ (D) એક્રોમેગાલી
42	100 ml ધાવણમાં ચરબીનું પ્રમાણ હોય છે, (A) 2.5 ગ્રામ (B) 3.4 ગ્રામ (C) 4.5 ગ્રામ (D) 5.0 ગ્રામ
43	બી-ગુપના વિટામિન નિયાસીનની ઉણપથી થાય (A) પાંડુરોગ (B) બેરીબેરી (C) સૂકતાન (D) પેલાગ્રા
44	છ-છ મહિનાના ગાળે એકથી પાંચ વર્ષ સુધીના બાળકોને મોં દ્વારા અપાય છે, (A) Vit-A (B) Vit-B (C) Vit-C (D) Vit-D
45	વિષાણુંઓ(વાયરસ)માંથી બનાવેલી રસી છે. (A) બી.સી.જી (B) ધનુર (C) અછબડા (D) ડિપ્થેરિયા
46	ઈમ્યુનિટીના પિતા તરીકે ઓળખાય છે. (A) એડવર્ડ જેનર (B) લૂઈ પાશ્ચર (C) હાફકીન (D) વોર્ન બેહરીંગ
47	ભારતમાં આ સાલથી “યુનિવર્સલ ઈમ્યુનાઈઝેશન પ્રોગ્રામ” (UAP) અમલમાં આવ્યો. (A) 1977 (B) 1974 (C) 1985 (D) 1990
48	ઈન્સ્યુલીન શરીરના આ અવયવમાં ઉત્પન્ન થાય છે. (A) યકૃત (B) મૂત્રપિંડ (C) બરોળ (D) સ્વાદુપિંડ
49	હડકાયું ફૂટરું કરડે તો તેની આધુનિક રસીના કુલ કેટલા ડોઝ લેવા જોઈએ? (A) 3 (B) 4 (C) 6 (D) 8
50	આધુનિક ટાઈફોઈડની રસી આપ્યા પછી કેટલા વર્ષ સુધી તેની અસર રહે છે? (A) ત્રણ (B) પાંચ (C) સાત (D) દસ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી – 2015

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
 2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
 3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું
 4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
 5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (x) નિશાની કરો.
 6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન પેરન્ટહુડ (CCBP)

નોંધણી નંબર: _____

પાઠ્યક્રમ : બાળકોની માનસિક સમસ્યા અને સામાજિકરણની પ્રક્રિયા (CCBP-03)

તારીખ : 19/02/2015

સમય : 11.00 to 12.30

કુલ ગુણ : 50

1	વિકાસની પ્રક્રિયાની દિશા (A) માથાથી પગ તરફ (B) મધ્યથી બાજુઓ તરફ (C) સામાન્યથી વિશેષતર (D) ઉપરના બધા જ
2	રંગસૂત્રોની જોડી (A) 20 (B) 21 (C) 22 (D) 23
3	બુદ્ધિના વિકાસમાં અસર કરે છે અને અમૂક પરિવર્તન થઈ શકે છે. (A) ઉપલબ્ધ બુદ્ધિનો ઉપયોગ (B) પરિસ્થિતિ (C) વ્યક્તિગત વિકાસની તકો (D) A,B અને C
4	સાહજિકતાથી પરિસ્થિતિ સાથે સુમેળ સાધી શકે તેવા બાળકોની ટકાવારી (A) 70% (B) 75% (C) 80% (D) 85%
5	બાળકો શરૂઆતથી વધારે સતપતિયાં અને ચંચળ હોય છે. (A) લાગણીશીલ બાળકો (B) ક્રિયાશીલ બાળકો (C) તોફાની પ્રકૃતિવાળાં (D) રમતિયાળ
6	35 વર્ષથી મોટી ઉંમરની સ્ત્રીઓમાં ગર્ભ રહે તો શક્યતાઓ જેવી કે (A) સ્ત્રીઓને કસુવાવડ (B) અપૂર્ણ કાળે બાળજન્મ (C) જન્મ વખતે મુશ્કેલી (D) A,B અને C
7	માતા અને બાળકના રક્તને ભેગું થતું અટકાવે છે, (A) ગર્ભાશય (B) પ્લેસન્ટા (C) નાયડો (D) કુદરત
8	વિકસતા ભૂણના અવયવોને નુકસાન કરી ખોડખાંપણ માટે જવાબદાર છે, (A) ઊંઘની દવાઓ (B) દુઃખાવાની દવાઓ (C) બેહોશીની દવા (D) A,B અને C
9	રેડિયો એક્ટિવિટીના કારણે બાળકોમાં (A) શરીરની વિકૃતિ (B) રંગસૂત્રોની વિકૃતિ (C) A અને B (D) કોઈજ અસર થતી નથી
10	જન્મ થતા બાળકના રડવાની પ્રક્રિયામાં મોડું થાય ત્યારે બાળકને (A) જ્ઞાનતંતુને કાયમી નુકશાન (B) માનસિક વિકાસ રૂંધાય (C) A અને B (D) શારીરિક વિકાસ રૂંધાય
11	જ્ઞાનતંતુઓનું માથોલીન નામનું તત્વ જે (A) પ્રોટીન છે. (B) ફેટ છે. (C) કાર્બોહાઇડ્રેટ છે. (D) વિટામિન છે.
12	દસ વર્ષની ઉંમરના બાળકના માથાનો ઘેરાવો લગભગ (A) 15 ઇંચ (B) 18 ઇંચ (C) 21 ઇંચ (D) 24 ઇંચ
13	આ ઉંમરે બાળક માં-બાપની ઘણી રીતો હાવભાવનું અનુકરણ કરે છે. (A) એક વર્ષે (B) બે વર્ષે (C) ત્રણ વર્ષે (D) ચાર વર્ષે
14	બાળકની ઇચ્છા ઉપર સંયમ નો વિકાસ થતો નથી કારણકે (A) બાળકની જીદ પોષવી (B) ગાંડી-ઘેલી માંગણી પૂરી કરવી (C) વધુ પડતું સાચવવું (D) A,B અને C

15	તિરસ્કૃત બાળકો ભાવનાત્મક રીતે અનુભવે છે. (A) અસલામતી અને હતાશા (B) એકલતા (C) ધિક્કારની લાગણી (D) A, B અને C
16	જીવનમાં આગળ વધવા કે જોખમ લેવાની તૈયારી નથી હોતી (A) પ્રેરણાનો અભાવ (B) પૈસાનો અભાવ (C) લાગણીનો અભાવ (D) પ્રેમનો અભાવ
17	બાળકને સાચા ખોટાની સમજ પડે અને જીવનમાં સમાજ સાથે નૈતિકતાથી અનુકુળ બને (A) સંસ્કાર (B) શિક્ષણ (C) શિસ્ત (D) લોકસહકાર
18	બાળકો મોટા થતા સ્વાર્થી, બેદરકાર અને સ્વચ્છંદ બની જાય છે. જેના કારણમાં (A) સામાજિક પ્રથા (B) વધારે છૂટછાટ આપતા માતા-પિતા (C) મિત્રો (D) કુટુંબ
19	બાળક માટે ખતરનાક ઘટના છે. (A) અણબનાવો (B) કંકાશ (C) તંગદિલી (D) છૂટાછેડા
20	મા-બાપ પાસે માંગણી ન સંતોષાય એટલે બાળક વડીલો પાસેથી મેળવવા જતા તેનામાં (A) જૂઠું બોલવાનું (B) પેતરાબાજી કરવાનું (C) A અને B (D) અનુકરણ કરવાનું
21	સારા શિક્ષકોનું હંમેશા કામ (A) જિજ્ઞાસા જગાડવી (B) વિષયોમાં રસ પેદા કરવો (C) મુશ્કેલીનો ઉકેલ શોધવો (D) ત્રણેય
22	શિક્ષકના વ્યક્તિત્વથી પ્રભાવિત થાય છે. (A) બાળક (B) માતા-પિતા (C) આચાર્ય (D) જનતા
23	નવજાત શિશુ અવસ્થા (A) જન્મથી 4 અઠવાડિયા (B) 1 માસથી 2 વર્ષ (C) એક વર્ષ સુધી (D) 2 થી 6 વર્ષ સુધી
24	સર્જનાત્મક વૃત્તિ આ અવસ્થાની વિશિષ્ટતા છે. (A) બાલ્યાવસ્થા (B) શૈશવાવસ્થા (C) શિક્ષણની વય (D) તરુણાવસ્થા
25	શારીરિક, માનસિક અને સામાજિક પરિપક્વતા પ્રાપ્ત કરવાનો સમયગાળો છે. (A) શૈશવાવસ્થા (B) શિક્ષણની વય (C) તરુણાવસ્થા (D) A,B અને C
26	સ્વાવલંબન કેળવવાનો ગાળો (A) 2 થી 6 વર્ષ (B) એક થી બે વર્ષ (C) 5 થી 7 વર્ષ (D) 6 થી 13 વર્ષ
27	આ સમય લાગણીની દ્રષ્ટિએ વધુ તીવ્રતાવાળો અને ગદગદતાવાળો બને છે. (A) પ્રારંભિક તારુણ્ય (B) મધ્ય તારુણ્ય (C) ઉત્તર તારુણ્ય (D) એકપણ નહિ
28	જાતિયતાના હોર્મોન્સનું નિયમન કઈ ગ્રંથિ દ્વારા હોય છે. (A) પીટ્યુટરી (B) થાઈરોઈડ (C) એડ્રીનલ (D) થાયમસ
29	શરીરની ગંધ બદલાય છે, કારણકે (A) તૈલ ગ્રંથિઓ (B) પ્રસ્વેદ ગ્રંથિ (C) સ્વચ્છતાનો અભાવ (D) A અને B
30	તરુણો કામવૃત્તિને આધિન થઈ સંતુષ્ટ થાય છે. (A) દિવાસ્વપ્નો જોઈ (B) સ્વપ્નદોષ (C) હસ્તમૈથુન (D) એકપણ નહિ
31	હસ્તમૈથુન અને વીર્યસ્રાવથી (A) કમજોર થવાય (B) ભવિષ્યમાં જાતિય સંબંધોમાં નુકસાન (C) નપુસંકતા (D) એક પણ સાચું નથી
32	સ્તનનો વિકાસ પૂરો થાય છે. (A) 12 વર્ષે (B) 14 વર્ષે (C) 16 વર્ષે (D) 18 વર્ષે
33	ગુપ્તાંગની આજુબાજુ વાળ ઉગવાની શરૂઆત ક્યારે થાય છે. (A) 8 વર્ષે (B) 18 વર્ષે (C) 11 થી 12 વર્ષે (D) 16 વર્ષે
34	પ્રથમ માસિક સ્રાવની સરેરાશ ઉંમર (A) 9.5 વર્ષ (B) 12.5 વર્ષ (C) 10.5 વર્ષ (D) 13.5 વર્ષ

35	ફલીનીકરણની ક્રિયા (A) ગર્ભાશયમાં થાય છે. (B) અંડવાહિનીમાં થાય છે. (C) અંડપિંડમાં (D) વજાયનામાં
36	નાની ઉંમરે થએલા ગર્ભધાનવાળા બાળકો (A) અપરિપક્વ જન્મે (B) પરિપક્વ જન્મે (C) બુધ્ધિશાળી (D) મંદબુધ્ધિવાળા
37	તરુણાવસ્થામાં સંવેગિક પરિવર્તન જેવા કે (A) ચિડીયો સ્વભાવ (B) બેચેની (C) ગુસ્સો (D) ત્રણેય જોવા મળે
38	તરુણોને ચિંતાને સમજવા માટે હિસ્સેદાર બની સદવિચારો આપવા જેથી હળવાશ અનુભવે (A) શારીરિક પરિવર્તનો (B) માનસિક પરિવર્તનો (C) વાતાવરણ (D) A,B અને C
39	સ્વ-ઓળખના વિકાસને પ્રસ્થાપિત કરવાથી તરુણોમાં (A) સ્વ-સન્માન વિકસે (B) આત્મવિશ્વાસની ભાવના વિકસે (C) A અને B (D) એકપણ નહિ
40	તરુણોએ પોતાના શરીરને જે તે સ્વરૂપમાં સ્વીકારવું અને સન્માનવું જોઈએ? (A) મહત્વનો મુદ્દો છે. (B) કોઈ જ જરૂર નથી (C) તપાસ કરાવવી (D) એકપણ નહિ
41	તરુણોની આત્મશ્રદ્ધા વધે અને કાર્યદક્ષતાની અનુભૂતિ કરે તે માટે (A) આવડત અને શક્તિ પ્રમાણે જવાબદારી આપો (B) કોઈ જ જવાબદારી ન સોંપવી (C) ઈચ્છાપ્રમાણે મુક્તપણે કામ કરવા દો (D) કોઈ ધ્યાન ન રાખો
42	સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધોની રચના થાય છે. (A) આદરપાત્ર સંબંધો (B) સંવાદિતા (C) સહભાગિતા (D) A,B અને C
43	તણાવની સ્થિતિમાં તરુણોમાં શારીરિક લક્ષણો જેવા કે જોવા મળે છે. (A) માથું દુઃખવું (B) પેટમાં દુઃખવું (C) ઓછી ભૂખ લાગવી (D) A,B અને C
44	આ ઉંમરે બાળક ટેકા વગર બેસી શકે છે. (A) 4 માસ (B) 5 માસ (C) 7 માસ (D) 10 માસ
45	આ ઉંમરે બાળક ત્રિકોણ અને તારાના આકાર સાથે એકડો-બગડો અને કક્કો શીખે છે. (A) 3 વર્ષ (B) 5 વર્ષ (C) 7 વર્ષ (D) 6 વર્ષ
46	બાળક આ ઉંમરે વસ્તુને એક હાથથી બીજા હાથમાં ફેરવી શકે છે. (A) 6 થી 7 માસ (B) 8 થી 10 માસ (C) 11 થી 12 માસ (D) 12 થી 16 માસ
47	મૂત્રાશય અને સંડાસનું નિયમન..... દ્વારા થાય છે. (A) ક્રીડની (B) ચક્રત (C) આંતરડા (D) મગજ
48	આલ્ફ્રેડબિને બાળકોના માનસિક વિકાસનું પ્રમાણ માપવા કસોટીની રચના કઈ સાલમાં કરી? (A) 1900 વર્ષમાં (B) 1908ના વર્ષમાં (C) 1915ના વર્ષમાં (D) 1918ના વર્ષમાં
49	સામાન્ય બુધ્ધિવાળા લોકોનો બુધ્ધિઆંક હોય છે. (A) 70 થી ઓછો (B) 70 થી 85 (C) 85 થી 115 (D) 115 થી 130
50	અતિતિવ્ર બુધ્ધિમાન(જીનિયસ) લોકોનો બુધ્ધિઆંક હોય છે, (A) 130 થી 145 (B) 115 થી 130 (C) 70 થી 85 (D) 85 થી 115

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી – 2015

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું.
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (x) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન પેરન્ટહુડ (CCBP) નોંધણી નંબર: _____

પાઠ્યક્રમ : વિશેષ સંભાળની જરૂરિયાતવાળા(વિકલાંગ) બાળકો અને મા-બાપ (CCBP-04)

તારીખ : 19/02/2015

સમય : 03:00 to 04:30

કુલ ગુણ : 50

1	હાઇડ્રોસેફેલસવાળા બાળકોને કયા ડોક્ટર સ્પેશીયાલીસ્ટને બતાવવું જોઈએ. (A) ફિઝીશીયન (B) સર્જન (C) ન્યૂરોસર્જન (D) માનસિક રોગના ડોક્ટર
2	બાળક બેસતાં, ચાલતાં, ઊભું રહેતા મોડું શિખે તે માટે જવાબદાર (A) સેરેબ્રલ પાલ્સી (B) માનસિક મંદ (C) શારીરિક રીતે મંદ (D) પોષણનો અભાવ
3	લકવો થવાનાં કારણો (A) જન્મ સમયે ઈજા (B) જન્મ સમયે અપૂરતો પ્રાણવાયુ મળવો (C) પોલિયો (D) A,B અને C
4	બહેરાશ અટકાવવા માટે (A) જર્મન મિઝલ્સની રસી મૂકાવવી (B) કાનના ચેપની દવા કરાવવી (C) મગજના ચેપની દવા કરાવવી (D) A,B અને C
5	આંધળા બાળકને વાંચવા-લખવા માટે ઉપયોગ કરવો. (A) દેવનાગરી લીપી (B) બેઇલ લીપી (C) ટાઇપીંગ (D) માતૃભાષા
6	ગોનોરીયાના ચેપ મટાડવા માટે (A) સલાઇનના ડ્રોપ (B) ઓઇલનાં ડ્રોપ (C) એન્ટીબાયોટીક્સના ડ્રોપ (D) દવાની જરૂર નથી
7	રંગ ઓળખવાની સમસ્યાના કારણોમાં (A) રેટીનાની ખામી (B) એપ્ટીક નર્વની ખામી (C) A અને B (D) કીકીની ખામી
8	લઘુદ્રષ્ટિની ખામીને નિવારવા માટે (A) નિયમિત વાંચન (B) નિયમિત યશ્મા પહેરવા (C) કસરત કરવી (D) કોઈ ઉપાય નથી
9	માનસિક ક્ષતિ અને મંદબુદ્ધિના કારણોમાં (A) આનુવંશિકતા (B) સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન તકલીફ (C) જન્મ વખતે તકલીફ (D) ત્રણેય
10	માનસિક રીતે મંદ બાળકોને સાધારણ રીતે ઘટાડી શકાય છે. (A) તાલીમ (B) શિક્ષણ (C) A અને B (D) કોઈ જ અસર થતી નથી
11	તમને જોઈને બાળક સ્મિત ન આપે કે નીચે પડેલી વસ્તુ પકડી ન શકે ત્યારે તેને (A) શ્રવણની ખામી (B) દ્રષ્ટિની ખામી (C) હાડકાની ખામી (D) સામાન્ય છે.

12	બાળકો વચ્ચે ઈર્ષા અને ઝઘડા અટકાવવા માટે બાળકોને (A) પ્રેમ-હૂંફ (B) વખાણ (C) સલામતી (D) A,B અને C
13	બે બાળકોનો ઝઘડો ગંભીર સ્વરૂપ ધારણ કરે તે પહેલાં વડીલોએ (A) ધમકાવવા (B) દંડ કરવો (C) મધ્યસ્થી બનવું (D) પક્ષ લેવો
14	દરેક વ્યક્તિ કે બાળક આજની હરિફાઈમાં આગળ વધીને (A) વધારે મેળવવા માંગે છે. (B) ટકી રહેવા માંગે છે. (C) કંઈક બતાવવા માંગે છે. (D) A,B અને C
15	કોઈપણ કાર્ય કરવા માટે વ્યક્તિને નડતું બંધન કે સામર્થ્યના અભાવને અથવા ખોટને (A) Disability (B) Handicap (C) anable (D) મજબૂરી
16	પૂરતા અભ્યાસની તક મળવા છતાં અને પદ્ધતિસરના અભ્યાસના માર્ગદર્શન છતાં બાળકને ભણવાની મુશ્કેલી પડે તેને (A) Disability (B) dyslexia (C) Disfunction (D) સામાન્ય છે.
17	ધીમું વાંચન, સાચો ઉચ્ચાર ન કરવો, શબ્દો ખાઈ જવા અને શબ્દો ઓળખવામાં તકલીફ (A) લેખનમાં તકલીફ (B) વાંચનમાં તકલીફ (C) જોવામાં તકલીફ (D) સાંભળવામાં તકલીફ
18	નાપાસ થતા બાળકોનો બુધ્ધિઆંક ઓછો ન પણ હોય આ વાક્ય (A) ખોટું છે. (B) સાચું છે. (C) શંકા ઉપજાવે તેવું છે. (D) વિચારવું પડે
19	બાળકના ગણિતના વિકાસ માટે (A) નાનીમોટી વસ્તુ લાવવી (B) પૈસાનો હિસાબ રાખવો (C) અન્ય ગણતરી કરાવવું (D) A,B અને C
20	ખોટા કોર્સની પસંદગી કે દબાણપૂર્વક લીધેલા વિષયને કારણે બાળકને (A) કંટાળો આવે (B) અરૂચી પેદા થાય (C) ભણતરથી વિમુખ (D) A,B અને C
21	શાળામાં સતત ગેરહાજરીને કારણે શિક્ષણમાં (A) સાતત્ય ન જળવાય (B) નિરસ બને (C) કૂતુહલ ઓછું થાય (D) A,B અને C
22	શિક્ષણનો મુખ્ય ઉદ્દેશ ન ફક્ત ડીગ્રી મેળવવાનો કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાનો નથી પરંતુ, (A) આત્મનિર્ભર બનવું (B) વ્યવહારુ વ્યક્તિ બનવું (C) સુવ્યવસ્થિત જીવનશૈલી (D) A,B અને C
23	બાળકની ગુનાહિત પ્રવૃત્તિમાં કારણરૂપ હોય છે (A) બાળક પોતે (B) મા-બાપ (C) સમાજ અને કુટુંબ (D) A,B અને C
24	બાળગુનેગારી અટકાવવા માટે શું કરવું જોઈએ? (A) સમયસર યોગ્ય પગલાં લેવાં (B) દંડ કરવો (C) તબીબી સહાય લેવી (D) પોલીસને જાણ કરવી
25	આ ઉંમર સુધીના બાળક પાસેથી સાચું બોલવાની આશા ન રાખી શકાય (A) 3-4 વર્ષ (B) 5-6 વર્ષ (C) 6-8 વર્ષ (D) 10-12 વર્ષ
26	બાળકની ઉંમર પ્રમાણે પસંદગી અને હાથખર્ચી માટે થોડી રકમ આપવી જોઈએ જેથી (A) બાળક સ્વતંત્રતા અનુભવે (B) સ્વમાન અનુભવે (C) A અને B (D) ઉડાઉ બને
27	બેડ-વેટીંગ માટે જરૂરી છે. (A) એલાર્મ સારવાર (B) મેડીકલ સારવાર (C) માનસિક સારવાર (D) કોઈ જરૂર નથી
28	બેડ-વેટીંગ આ ઋતુમાં વધારે જોવા મળે છે. (A) ઉનાળો (B) શિયાળો (C) ચોમાસું (D) બારેમાસ
29	આ ઉંમર સુધી બાળક પેશાબ કંટ્રોલ ન કરી શકે તો તેને સારવાર જરૂરી છે. (A) 1 થી 2 વર્ષ (B) 4 થી 5 વર્ષ (C) 7 થી 10 વર્ષ (D) જન્મ સમયે જ
30	નોક્યરનલ એન્યુરેસીસ એટલે (A) સ્વપ્નદોષ (B) દિવાસ્વપ્નો (C) રાત્રે પેશાબ થઈ જાય (D) રાત્રે જાડો થઈ જાય
31	Stammering એટલે (A) મૂંગું રહેવું (B) તોતડું બોલવું (C) હાથ હલાવવા (D) પગ હલાવવા

32	બાળક વધારે રડે અને શ્વાસ રોકે અને બેભાન બની જાય તે કંડીશનને (A) Breath holding Spasm (B) Epilepsy (C) સેરેબ્રલપાલ્સ (D) A,B અને C
33	બાળક જેટલો ભૂખ્યો થશે તેટલું જ અને ત્યારે જ ખાસે આ નિયમ છે. (A) માણસનો (B) ડોક્ટરનો (C) બાળકનો (D) કુદરતનો
34	જન્મથી ત્રણ વર્ષ સુધીનું બાળક અંગૂઠો ચૂસે છે. (A) સંતોષ મેળવવા (B) અનુભૂતિ વ્યક્ત કરવા (C) A અને B (D) એકપણ નહિ
35	અંગૂઠો ચૂસવાની ટેવ મોટી ઉંમરે પણ બાળક છોડવા તૈયાર નથી. (A) જીદી (B) તોફાની (C) લાડકોડવાળું (D) તિરસ્કૃત
36	શાળાકીય ઉંમરમાં વ્યવહાર અને લાગણીની મુશ્કેલી જોવા મળે છે. (A) 15-20 ટકા (B) 5 થી 10 ટકા (C) 11 થી 15 ટકા (D) 20 થી 25 ટકા
37	બાળનિદર્શન કેન્દ્ર દ્વારા બાળકની સારવાર માટે (A) કેસ સ્ટડી કરવામાં આવે છે. (B) દાખલ કરવામાં આવે છે. (C) કસોટી થાય (D) એકપણ નહિ
38	અધૂરા માસે જન્મેલા બાળકને વધુ પડતો ઓક્સિજન આપવાથી થતો રોગ (A) રિટ્રોલેન્ટલ ફાઇબ્રો પ્લાજીયા (B) સેરેબ્રલ પાલ્સી (C) લકવો (D) મંદબુધ્ધિ
39	આંખમાં એન્ટીબાયોટીક મલમ નાખવામાં આવે છે જેથી અંધાપો નિવારી શકાય. (A) ગોનોરિયા (B) ક્લેમાઈડિયા (C) ટ્રકોમા (D) મોતિયો
40	રંગ ઓળખવાની સમસ્યા છોકરીઓમાં હોય છે. (A) વધુ (B) ઓછી (C) ક્યારેક જ (D) A,B અને C
41	કલર વિજનની તકલીફ જાણવા માટે વપરાય છે. (A) ઈશીહારા ચાર્ટ (B) ગ્રોથચાર્ટ (C) સ્નેલનચાર્ટ (D) સાદો ચાર્ટ
42	આંખના નંબર જાણવા માટે વપરાતા ચાર્ટને કહે છે. (A) સ્નેલનચાર્ટ (B) ઈશીહારા ચાર્ટ (C) ગ્રોથચાર્ટ (D) પાઈચાર્ટ
43	કલેફ્ટ પેલેટ એટલે (A) ન પૂરાયેલું તાળવું (B) કપાયેલો હોઠ (C) જીભની ખામી (D) સ્વરપેટી ની ખામી
44	આંખમાં થતો ટ્રકોમાંનો ફેલાવો (A) સ્પર્શ દ્વારા (B) મધમાખી દ્વારા (C) A અને B (D) એકપણ નહિ
45	જો બાળક સાંભળતું ન હોય તો તે (A) બોલી શકતું નથી (B) બહેરું અને મૂંગું બને છે. (C) સ્થિર રહે છે. (D) A અને B
46	સંકેતિક ભાષાનો ઉપયોગ કરે છે. (A) બહેરા અને મૂંગા (B) ગુનેગાર બાળકો (C) કલેફ્ટ પેલેટવાળા (D) એકપણ નહિ
47	મગજના ટીબીની તપાસ અને નિદાન કરાવવા માટે (A) કમરમાંથી પાણીની તપાસ (B) X-Ray (C) લોહીની તપાસ (D) હૃદય તપાસ
48	મગજના ચેપને કારણે થતા લકવામાં બાળકને ફાયદો થાય છે. (A) ઘરે રાખવાથી (B) સ્કૂલમાં મોકલવાથી (C) કસરત કરાવવાથી (D) એક પણ નહિ
49	સેરેબ્રલ પાલ્સીવાળા બાળકોને તકલીફ પડે છે. (A) બોલવાની (B) લખવાની (C) જોવાની (D) એકપણ નહિ
50	વીજળીના બલ્બના શોધકનું નામ (A) ન્યૂટન (B) આલ્વા એડીસન (C) પાશ્ચર (D) આર્કીમીડીઝ