

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા જૂન/જુલાઈ: 2013

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું.
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (X) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન પેરન્ટહુડ (CCBP)

નોંધણી નંબર: _____

પાઠ્યક્રમ : સુરક્ષિત સગર્ભાવસ્થા અને પ્રસૂતિ માટેની તૈયારી (CCBP-01)

તારીખ : 27/06/2013

સમય : 11:00 to 12:30

કુલ ગુણ : 50

1	સુવાવડ પછી માતાની યોનિમાર્ગમાંથી દસમાં દિવસથી પંદરમાં દિવસ સુધી કેવો સ્ત્રાવ થતો રહે છે? (A) રાતો (B) લાલ (C) પીળો (D) સફેદ
2	નીચેથી સુવાવડ થઈ હોય તો માતા કેટલા કલાક આરામ કર્યા પછી હરી-ફરી શકે છે? (A) બે (B) ત્રણ (C) એક (D) ચાર
3	જે માતાનું લોહીનું ગ્રુપ નેગેટીવ હોય તો કેટલા કલાકની અંદર ઈન્જેક્શન મૂકાવવું જોઈએ? (A) 72 (B) 70 (C) 60 (D) 80
4	કોઈપણ સંજોગોમાં બાળકનું જન્મ સમયે જેટલું હોય તેના કેટલા ટકાથી વધુ વજન ઘટવું ન જોઈએ? (A) 20% (B) 10% (C) 15% (D) 25%
5	શેના સાબુથી નવડાવવાથી બાળકની ચામડી સારી થઈ જાય છે? (A) લીમડા (B) ચંદન (C) બંને (D) ગ્લીસરીન
6	બાળકનો નાયડો સામાન્ય રીતે કેટલા દિવસમાં ખરી જાય છે? (A) પાંચ થી સાત (B) છ થી સાત (C) ચાર થી પાંચ (D) પાંચ થી છ
7	બાળકને જન્મ્યા પછી કેટલા કલાક પછી કમળાની સામાન્ય અસર દેખાય છે? (A) 10 (B) 14 (C) 12 (D) 16
8	ઓરીની રસી કયા માસે અપાય છે? (A) ત્રણમાસ (B) 16 માસ (C) 9 માસ (D) 3 ½ માસ
9	કેટલા માસે બાળક ટેકા વગર બેસી શકે છે? (A) 8 માસ (B) 9 માસ (C) 6 માસ (D) 10 માસ
10	બી. સી. જી. ની રસી કયારે મૂકાવવી? (A) 1 ½ માસ (B) 2 ½ માસ (C) 9 માસ (D) 0 થી 1 માસ
11	કયા માસના અંત સુધી બાળક રાત્રે વધારે પડતું ઊંઘતું હોય છે? (A) પ્રથમ માસ (B) દોઢ માસ (C) બે માસ (D) ત્રણ માસ
12	બાળક સામાન્ય રીતે દરેક સ્તન પર કેટલી મિનિટ સુધી ધાવણ લેતું હોય છે? (A) 2 થી 5 (B) 5 થી 10 (C) 10 થી 12 (D) 12 થી 15
13	નવજાત શિશુના જન્મ પછી શરૂઆતના કેટલા મહિના સુધી માત્ર માતાનું દૂધ જ આપવું જોઈએ? (A) 2 થી 3 (B) 3 થી 4 (C) 4 થી 6 (D) 6 થી 8

14	બાળકને પૂરતા પ્રમાણમાં ધાવણ મળે તો લગભગ દર અઠવાડિયે કેટલા ગ્રામ કે તેથી વધારે વજન વધે છે? (A) 150 ગ્રામ (B) 300 ગ્રામ (C) 400 ગ્રામ (D) 500 ગ્રામ
15	બાળકને પૂરતા પ્રમાણમાં ધાવણ મળે તો પેશાબ કેવા રંગનો થાય છે? (A) આછા પીળા (B) ઘેરા પીળા (C) સફેદ (D) આછા રાતા
16	માતાનું દૂધ વિના મૂલ્યે મળતું છતાં..... (A) અમૂલ્ય છે (B) અમૃત સમાન છે (C) બંને (D) એકપણ નહીં
17	માતાના દૂધમાં રહેલ પેરાએમાઈનો બેન્ઝોઈક એસિડ અમુક અંશે આની સામે રક્ષણ આપે છે? (A) ટાઈફોઈડ (B) કમળો (C) ઝાડા (D) મેલેરિયા
18	100 મી.લી. માતાના દૂધમાં આશરે કેટલું પ્રોટીન હોય છે? (A) 2 gm (B) 1 gm (C) 3 gm (D) 5 gm
19	માતાના દૂધમાં રહેલ કાર્બોહાઈડ્રેટનું બાળકના આંતરડામાં શાનામાં રૂપાંતર થાય છે? (A) પ્રોટીન (B) ચરબી (C) ગ્લુકોઝ (D) સુક્રોઝ
20	માતાના દૂધમાં રહેલ કયું તત્વ બાળકના આંતરડામાં સારી રીતે શોષાય છે? (A) આયોડીન (B) ફ્લોરીન (C) વિટામીન K (D) લોહ
21	કુટુંબ નિયોજનની ગોળીઓનું પેકેટ કેટલી ગોળીઓનું હોય છે? (A) 21 (B) 28 (C) 7 (D) 14
22	કુટુંબ નિયોજનની ગોળીઓના પેકેટમાં કયા રંગની ગોળીઓ હોય છે? (A) સફેદ, લાલ (B) પીળો, લાલ (C) સફેદ, પીળો (D) પીળો, લીલો
23	કુટુંબ નિયોજનના પેકેટમાં સફેદ ગોળીઓ કેટલી હોય છે? (A) 7 (B) 21 (C) 28 (D) 14
24	કુટુંબ નિયોજનના પેકેટમાં લાલ ગોળી કેટલી હોય છે? (A) 7 (B) 28 (C) 14 (D) 21
25	કુટુંબ નિયોજનની ગોળી સરકારી દવાખાનામાં કયા નામે મળે છે? (A) માલા-ડી (B) માલ-બી (C) માલા-એન (D) માલા-સી
26	કુટુંબ નિયોજનની ગોળી દવાની દુકાનમાં કયા નામે મળે છે? (A) માલા-એન (B) માલા-ડી (C) માલા-ટી (D) માલા-વાય
27	કુટુંબ નિયોજનના પેકેટમાં આવતી લાલા ગોળી કેટલા દિવસ પછી ચાલુ કરવી? (A) 7 દિવસ (B) 14 દિવસ (C) 21 દિવસ (D) 28 દિવસ
28	જે બહેનો લાંબા સમય સુધી કુટુંબ નિયોજનની ગોળી લેતી હોય તેણે દર ત્રણ વર્ષે અચૂક આ ટેસ્ટ કરાવવો જોઈએ? (A) બ્લડ ટેસ્ટ (B) કોલેસ્ટેરોલ (C) ડાયાબીટીસ (D) પેપટેસ્ટ
29	હોર્મોન્સના ઈન્જેક્શનમાં કયા નામનો હોર્મોન હોય છે? (A) પ્રોજેસ્ટેરોન (B) પ્રોલેક્ટીન (C) કોલોસ્ટ્રમ (D) ઈસ્ટ્રોજન
30	કુટુંબ નિયોજનનું કોઈપણ સાધન વાપર્યા વિના જાતીય સંબંધ રાખ્યો હોય તો ગર્ભધારણ ના થાય તેના માટે કેટલા કલાકની અંદર ગોળી લેવી? (A) 6 (B) 18 (C) 12 (D) 22
31	કેન્ડીડા આલ્વીકાન્સ નામની ફૂગથી થતો રોગ જાતીય સંબંધ રાખવાથી..... (A) પુરુષમાંથી સ્ત્રીમાં (B) સ્ત્રીમાંથી પુરુષમાં (C) બંને (D) ફક્ત પુરુષમાં
32	ચેપ કરતા જીવાણુઓ કયા-કયા છે? (A) ટ્રાઈકોમોનાસ વજાઈનાલીસ (B) કેન્ડીડા આલ્વીકાન્સ ફૂગ (C) ગોનોકોકાઈ બેક્ટેરીયા (D) ત્રણેય
33	લીલું, પાતળું, ફીણ જેવું વાસ મારતું પાણી ચેપ કરતા જીવાણુ..... (A) ટ્રાઈકોમોનાસ વજાઈનાલીસ (B) કેન્ડીડા આલ્વીકાન્સ (C) ગોનોકોકાઈ બેક્ટેરીયા (D) અન્ય બેક્ટેરીયા
34	દહી જેવું સફેદ જાડા ફોદા જેવો ચીકણો સ્ત્રાવ કરતા જીવાણુ..... (A) ટ્રાયકોમોનાસ (B) કેન્ડીડા આલ્વીકાન્સ (C) અન્ય બેક્ટેરીયા (D) ગોનોકોકાઈ
35	જાડું પરું જેવું પાણી ચેપ કરતા જીવાણુઓ

	(A) કેન્ડીડા	(B) ટ્રાઈકોમોનાસ	(C) મોટેભાગે ગોનોકોકાઈ	(D) ત્રણેય	
36	સ્ત્રીને જે ઉંમરે માસિક સ્ત્રાવ આવે તેને શું કહે છે?	(A) મેનોપોઝ	(B) મેનોરેજ્યા	(C) પોલીમેનોરીઆ	(D) મિનારકી
37	માસિક અનિયમિતતાના કયા પ્રકાર છે?	(A) મેટ્રોરેજ્યા	(B) ઓલીગો મેનોરીઆ	(C) એમેનોરીયા	(D) ત્રણેય
38	સ્ત્રીના જનનાંગો નથી	(A) ગર્ભાશય	(B) યોનિમાર્ગ	(C) બીજ નલીકા	(D) મૂત્ર નલિકા
39	21 દિવસે કે તેથી ઓછા દિવસના અંતરે માસિક સ્ત્રાવ થવો	(A) પોલીમેનોરીઆ	(B) મેનોરેજ્યા	(C) મેટ્રોરેજ્યા	(D) મેનોમેટ્રોરેજ્યા
40	સ્ત્રીને જે દિવસથી માસિક સ્ત્રાવ ચાલુ થાય તે દિવસથી માસિક સ્ત્રાવ પૂરો થાય તે દિવસથી પેટમાં દુઃખાવો થવો તેને શું કહે છે?	(A) પ્રાથમિક ડીસમેનોરીયા	(B) ડીસમેનોરીયા	(C) મેટ્રોરેજ્યા	(D) મેનોરેજ્યા
41	અંડવાહિનીની લંબાઈ	(A) 8 થી 10 સે.મી.	(B) 10 થી 12 સે.મી.	(C) 12 થી 14 સે.મી.	(D) એકપણ નહીં
42	ગર્ભાશય કોના જેવા કદની કોથળી છે?	(A) બદામ	(B) જામફળ	(C) ઓવલ	(D) એકપણ નહીં
43	કિશોરીના શારીરિક પરિવર્તનમાં શું તેના પ્રજનન અંગોની પરિપક્વતા સૂચવે છે?	(A) બગલમાં વાળ ઉગવા	(B) સ્તનનો વિકાસ	(C) ગુપ્તાંગ પરના વાળ	(D) માસિક ધર્મ શરૂ થવું
44	યુવકનું પ્રજનન અંગ નથી?	(A) વૃષણ	(B) શુક્રાશય	(C) અંડાશય	(D) પ્રોસ્ટેટ ગ્રંથિ
45	શુક્રાશયનો આકાર કેવો છે?	(A) ગોળ	(B) લંબગોળ	(C) બદામ જેવો	(D) જામફળ જેવો
46	સામાન્ય રીતે ઋતુચક્ર કેટલા દિવસનું હોય છે?	(A) 28	(B) 27	(C) 26	(D) 30
47	સ્ત્રી કે પુરુષ થેલેસેમીયાના વાહક હોય તો તેને શું કહેવાય?	(A) થેલેસેમીયા માઈનોર	(B) થેલેસેમીયા મેજર	(C) ડાઉન્સ સીન્ડ્રોમ	(D) હીમોફિલીયા
48	થેલેસેમિયા નામનો રોગ લોહીમાના આ તત્વને લગતો છે.	(A) રક્તકણ	(B) શ્વેતકણ	(C) હિમોગ્લોબીન	(D) પ્લાઝમા
49	સ્ત્રી અથવા પુરુષના જનીન દ્રવ્ય દ્વારા તેમના બાળકોમાં અમુક રોગો વ્યક્ત થાય છે?	(A) થેલેસેમીયા	(B) સીકલ સેલ એનીમિયા	(C) હિમોફિલીયા	(D) ત્રણેય
50	એનિમિયા અમુક જ્ઞાતિના લોકોમાં વધુ જોવા મળે છે?	(A) લોહાણા-ભાટિયા-મુસ્લિમ	(B) દરબાર-રજપૂત-કોળી	(C) ચમાર-દરજી	(D) શીખ

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા જૂન/જુલાઈ: 2013

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું.
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (X) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન પેરન્ટહુડ (CCBP) નોંધણી નંબર: _____

પાઠ્યક્રમ : બાળકના વૃદ્ધિ, વિકાસ, આહાર અને પોષણ, રસીકરણ, સામાન્ય શારીરિક તકલીફો અને ઉપાય (CCBP-02)

તારીખ : 27/06/2013

સમય : 03.00 to 04.30

કુલ ગુણ : 50

1	શારીરિક ક્રમમાં થતો વધારો શું સૂચવે છે? (A) વૃદ્ધિ (B) ઊંચાઈ (C) વજન (D) વિકાસ
2	હંમેશા ક્રમબદ્ધ હોય છે. (A) વૃદ્ધિ (B) વિકાસ (C) વજન (D) ત્રણેય
3	મનુષ્યનો જીવનકાળ વિભાજિત છે. (A) શૈશવ (B) બાલ્યાવસ્થા (C) કિશોરાવસ્થા (D) ત્રણેય
4	6 થી 12 વર્ષનો સમયગાળો (A) બાલ્યાવસ્થા (B) પ્રારંભિક બાલ્યાવસ્થા (C) ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા (D) ત્રણેય
5	કિશોરાવસ્થા (A) 1 થી 6 વર્ષ (B) 6 થી 12 વર્ષ (C) 12 થી 18 વર્ષ (D) ત્રણેયમાંથી એકપણ નહીં
6	ઊંચાઈ અને વજન વધે (A) કિશોરાવસ્થા (B) ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા (C) પુખ્તાવસ્થા (D) ત્રણેય
7	આ અવસ્થા ઉંમર સાથે જડ રીતે બંધાયેલ નથી (A) બાલ્યાવસ્થા (B) કિશોરાવસ્થા (C) પુખ્તાવસ્થા (D) ત્રણેય
8	સંસ્કાર તથા ચારિત્ર્ય આમાંથી કેળવાય (A) જ્ઞાનાત્મક વિકાસ (B) ભાષાક્રિય વિકાસ (C) સામાજિક વિકાસ (D) ત્રણેય
9	બાળકના શારીરિક, ભાષાક્રિય, બૌદ્ધિક અને ભાવનાત્મક વિકાસની ગતિ આ સમયગાળામ દરમ્યાન સૌથી ઝડપી..... (A) 1 થી 6 (B) 6 થી 12 (C) 12 થી 18 (D) ત્રણેયમાંથી એકપણ નહીં
10	આ ગાળામાં હકારાત્મક અનુભવો જરૂરી છે. (A) પ્રારંભિક બાલ્યાવસ્થા (B) ઉત્તર બાલ્યાવસ્થા (C) કિશોરાવસ્થા (D) પુખ્તાવસ્થા
11	બાળકના વિકાસ પર અસર કરે છે. (A) વાતાવરણ (B) વારસો (C) બંને (D) બે માંથી એકપણ નહીં
12	જુદાં જુદાં અંડકોષમાંથી ફલિત થતાં હોય તેવાં જોડિયાં બાળકો..... (A) યુનિ ઓવ્યુલર (B) બાયનોવ્યુલર (C) ટવીન્સ (D) ત્રણેયમાંથી એકપણ નહીં
13	બાળકના સારા વિકાસ માટે જરૂરી..... (A) સારો શિક્ષક (B) સમજુ માતા (C) પ્રોત્સાહન (D) ત્રણેય

14	આ વયના બાળકો પહેલાં બે શબ્દોનાં વાક્યો બનાવે છે. (A) 10 થી 18 (B) 18 થી 24 (C) 13 થી 36 (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
15	રમતોની જગ્યા પ્રમાણે રમતોના ભાગ..... (A) બે (B) ત્રણ (C) ચાર (D) પાંચ
16	શિશુની અનૈચ્છિક પ્રક્રિયા કેટલા માસ બાદ આપોઆપ અલોપ થઈ જાય છે? (A) બે (B) ત્રણ (C) પાંચ (D) છ
17	આ ઉંમરે બાળક જીજ્ઞાસા પ્રગટ કરવા માંડે છે. (A) 1 થી 4 માસ (B) 6 થી 12 માસ (C) 12 થી 36 માસ (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
18	બાળક અંતર્મુખ, બહિર્મુખ ન હોવા માટે જવાબદાર છે. (A) જન્સ (B) વારસાગત પરિબલો (C) મૈત્રી પૂર્ણ વર્તન (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
19	આવા પરિવારોમાં છોકરાં કરતાં છોકરીઓનો વિકાસ ઓછો હોય છે. (A) પુત્ર જન્મને મહત્વ આપતાં (B) સ્ત્રી જન્મને મહત્વ આપતાં (C) બંનેમાં સમાનતા રાખતાં (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
20	બાળકના વિકાસ માટે રમતો શ્રેષ્ઠ માધ્યમ છે? (A) હા (B) ના (C) રમવાની જરૂર નથી (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
21	જીવનરક્ષક દ્વાવણ એટલે શું? (A) MMR (B) RST (C) NMP (D) ORS
22	બે વર્ષની વયના બાળકોનું કદ તેની પુખ્તવય કરતાં. (A) અડધું (B) બમણું (C) દોઢું (D) તેના જેટલું જ
23	રમતો બાળકમાં શાનો વિકાસ કરે છે? (A) બુદ્ધિ ક્ષમતા (B) કલ્પના શક્તિ (C) વિચાર શક્તિ (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
24	પાંચ વર્ષ સુધીમાં બાળકના માથાનું વજન મોટી વ્યક્તિના માથાના કેટલા ટકા જેટલું થઈ જાય છે? (A) 25% (B) 50% (C) 75% (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
25	આ ઉંમરના બાળકો ગોળ વર્તુળ બનાવી શકે છે. (A) 3 વર્ષ (B) 3 વર્ષ અને એ થી ઉપર (C) 4 વર્ષ (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
26	ઓરીની રસી. (A) 6 માસ પૂરા થાય ત્યારે (B) 7 માસ પૂરા થાય ત્યારે (C) 8 માસ પૂરા થાય ત્યારે (D) 9 માસ પૂરા થાય ત્યારે
27	કેલ્શિયમ શેમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે? (A) શાકભાજી (B) ફળો (C) દૂધ અને દૂધની બનાવટો (D) તળેલા પદાર્થો
28	Vt. D અને કેલ્શિયમની ઉણપ. (A) સ્કર્વી (B) બેરીબેરી (C) સૂકતાન (D) ત્રણમાંથી એકપણ નહીં
29	પેલાગ્રા શાની ખામીથી થાય છે? (A) Vt. A (B) Vt. B (C) Vt. C (D) Vt. D
30	ક્વાશિયોરકોર-શેની ખામીથી થાય છે? (A) પ્રોટીન (B) શક્તિ (C) આયોડિન (D) ત્રણેય
31	રંગસૂત્રો. (A) વારસો જાળવે (B) શરદી-ખાંસી માટે કારણરૂપ (C) કમળો (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
32	માતાનું ધાવણ કયાં સુધી અપાય? (A) 6 માસ (B) 8 માસ (C) 10 માસ (D) 12 માસ
33	વિશ્વ આરોગ્ય સંસ્થાનું ટૂંકું નામ. (A) ORS (B) RHO (C) WHO (D) ARF
34	ઈમ્યુનીટી એટલે શું? (A) વિષાણુ (B) ચામડીનું ઉપલું સ્તર (C) ટાઈફોઈડ (D) રોગપ્રતિકારક શક્તિ
35	સગર્ભાવસ્થામાં ટેટ્રાસાયક્લીન જેવી દવાઓ લેવાથી આવનાર બાળકના દાંત કેવા આવે? (A) પીળાશ પડતાં (B) કાળા (C) સફેદ (D) વાંકાચૂંકા

36	હિપેટીક ક્રોમો એટલે શું? (A) ટાઈફોઈડ (B) કમળો (C) મેલેરિયા (D) કમળી
37	પથારી પલાળવી એ રોગ છે? (A) હા (B) ના (C) મૂત્રપિંડનો રોગ (D) મૂત્રાશયનો રોગ
38	બાળકમાં ડાયાબીટીસનું નિદાન થાય તો શું કરશો? (A) તીખો ખોરાક આપવો (B) ફળોનો રસ આપવો (C) ઈન્સ્યુલીન ઈજેક્શન આપવું (D) બાફેલે ખોરાક આપવો
39	થેલેસેમીયા શેની બિમારી? (A) સ્નાયુની (B) મગજની (C) લોહીની (D) કરોડની
40	ગાઉચર થવાનું કારણ. (A) કાર્બોહિડ્રેટ પદાર્થોના ચયાપચયની ખામી (B) પ્રોટીનના ચયાપચયની ખામી (C) ચરબીના ચયાપચયની ખામી (D) ત્રણેય
41	માતાના દૂધમાં દર 100 ml દૂધમાં રહેલી શક્તિ. (A) 60 કિ.કે (B) 65 કિ.કે (C) 70 કિ.કે (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
42	પીળા શાકભાજી, ફળોમાંથી મળે. (A) Vt. A (B) Vt. B (C) Vt. C (D) Vt. D
43	જલદ્વાવ્ય છે. (A) Vt. A (B) B સમૂહના વિટામીન્સ (C) Vt. D (D) ત્રણેય
44	ઓરીની રસી શોધાઈ ઈ. સ. (A) 1960 (B) 1961 (C) 1962 (D) 1964
45	MMR (A) ઓરી (B) ગાલપચોળું (C) રુબેલા (D) ત્રણેય
46	દાંત આવવાને લીધે ઝાડા, કફ, શરદી થાય છે? આ વિધાન (A) સાચું છે (B) ખોટું છે (C) અર્ધસત્ય (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
47	રડતાં-રડતાં આવતી ખેંચથી બાળકના મગજને અને શરીરને. (A) નુકશાન થતું નથી (B) નુકશાન થાય છે (C) કાયમી નુકશાન થાય છે (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
48	EEG શેના માટે? (A) સ્નાયુ (B) મગજ (C) કરોડ (D) હૃદય
49	બાળકના કાર્યોમાં જટિલતા અને કૌશલ્યમાં વધારાના ફેરફારનાં ચિન્હો સૂચવે છે. (A) વૃદ્ધિ (B) વિકાસ (C) વજન (D) ઊંચાઈ
50	ભાષાના વિકાસથી શું વધે છે? (A) બૌદ્ધિકતા (B) ભાષાજ્ઞાન (C) ભાવનાત્મકતા (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા જૂન/જુલાઈ: 2013

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું.
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (x) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન પેરન્ટહુડ (CCBP)

નોંધણી નંબર: _____

પાઠ્યક્રમ : બાળકોની માનસિક સમસ્યા અને સામાજિકરણની પ્રક્રિયા (CCBP-03)

તારીખ : 29/06/2013

સમય : 11.00 to 12.30

કુલ ગુણ : 50

1	વ્યક્તિત્વ ઘડતરમાં પાયાનો સમય કયો છે. (A) બાળપણ (B) કિશોરાવસ્થા (C) યુવાવસ્થા (D) આપેલ તમામ
2	ઝડપી સામાજિક, આર્થિક અને વૈજ્ઞાનિક પરિવર્તનને કારણે શું તૂટી રહ્યું છે? (A) સમાજ (B) સંયુક્ત કુટુંબ (C) અર્થવ્યવસ્થા (D) એકપણ નહીં
3	વ્યક્તિત્વ વિકાસની થીયરી કોણે આપી છે. (A) સ્કીનર (B) પાવલોવ (C) સિગ્મન્ડ ફ્રોઈડ (D) શેક્સપિયર
4	કઈ ઉંમર સુધીમાં બાળકના મગજનો વિકાસ ઝડપી હોય છે. (A) 1 થી 2 વર્ષ (B) 1 થી 4 વર્ષ (C) 2 થી 5 વર્ષ (D) જીવનના પહેલાં પાંચ વર્ષ
5	ચાર વર્ષના બાળકને શું ન શીખવાડાય? (A) ટાઈપીંગ (B) દોડવું (C) મૂલ્યો (D) હસવું
6	બાળકના શિક્ષણ કે વ્યવસાયિક નિર્ણય લેતા પહેલાં શેને ઓળખવું જરૂરી છે. (A) શારીરિક ક્ષમતા (B) વ્યક્તિત્વ (C) આર્થિક ક્ષમતા (D) આપેલ તમામ
7	કયા સંશોધન પરથી જોવા મળે છે કે 5 થી 15 વર્ષના બાળકો લાગણીની તકલીફથી પીડાતા હોય છે. (A) સમાજશાસ્ત્ર (B) સમાજ મનોવૈજ્ઞાનિક (C) મનોવૈજ્ઞાનિક (D) એકપણ નહીં
8	વિકાસના સમયચક્રને લીધે બાળકનું વર્તન કેવું હોય છે. (A) સ્થિર (B) અટપટું (C) મૂંઝવણયુક્ત (D) પરિવર્તનશીલ
9	કેટલા વર્ષની ઉંમર સુધીનું બાળક અંગૂઠો ચૂસે છે. (A) 1 થી 2 વર્ષ (B) 1 થી 5 વર્ષ (C) જન્મતાની સાથે (D) 2 થી 4 વર્ષ
10	વ્યક્તિત્વ વિકાસ એ કેવી પ્રક્રિયા છે. (A) સરળ (B) જટિલ (C) તટસ્થ (D) આપેલ તમામ
11	બાળક કઈ વૃત્તિને લીધે વસ્તુઓને અડે છે. (A) સંમહિન (B) સાહજિક (C) જિજ્ઞાસા (D) સ્પર્શ
12	બાળક શેની દૃષ્ટિએ વધારે નાજુક હોય છે. (A) વ્યક્તિત્વ (B) સમજણ (C) વિકાસ (D) સંવેદનશીલતા
13	બાળક એટલે..... (A) વિકાસશીલ (B) તોફાની (C) રમતિયાળ (D) ચંચળ
14	વૃદ્ધિ એટલે..... (A) વિકાસ (B) કદ કે આકારમાં વધારો (C) વિકસીત (D) વિકાસશીલ
15	વિકાસમાં ફેરફારની ક્રિયા કેવી હોય છે. (A) સતત (B) અસતત (C) જટિલ (D) સ્થિર

16	બાળ વિકાસ શેના આધારે થાય છે. (A) શારીરિક (B) માનસિક (C) સામાજિક (D) નૈસર્ગિક નિયમો
17	વ્યક્તિમાં નક્કર સ્વરૂપે રહેલા લક્ષણો ખીલી ઉઠવાની ઘટનાને શું કહે છે. (A) પરિપક્વતા (B) વિકાસ (C) વૃદ્ધિ (D) ઉત્ક્રાંતિ
18	વિકાસની પ્રક્રિયા કઈ દિશામાં થાય છે. (A) ચક્રાકાર (B) ચોક્કસ (C) સીધી (D) રેખિત
19	બાળકના ભાષાના વિકાસમાં મોડું થાય તો તેના કયા વિકાસ પરમાઠી અસર થાય છે. (A) શારીરિક (B) માનસિક (C) સામાજિક (D) કૌટુંબિક
20	બાળકની લખવા માટેની શક્તિ કેટલા વર્ષે વિકસે છે. (A) 1 થી 2 વર્ષે (B) 2 થી 4 વર્ષે (C) 3 થી 5 વર્ષે (D) 1 થી 5 વર્ષે
21	બાળવિકાસના કયા ગાળામાં પૌષ્ટિક આહારને પ્રોટીનની જરૂર વધુ હોય છે. (A) 10 માસ થી 2 વર્ષ (B) 1 થી 2 વર્ષ (C) 1 થી 5 વર્ષ (D) 2 થી 4 વર્ષ
22	બાળકના કયા સમયના અનુભવો વ્યક્તિત્વની વિસંવાદિતા માટે જવાબદાર હોય છે. (A) 1 થી 5 વર્ષ (B) પ્રારંભિક કાળ (C) 1 થી 10 વર્ષ (D) 5 થી 7 વર્ષ
23	બાળકના કયા તબક્કાનો વિકાસ ખૂબ ઝડપી હોય છે. (A) 2 થી 4 વર્ષ (B) 1 થી 5 વર્ષ (C) જન્મ પહેલાં નવ માસ (D) આપેલ તમામ
24	બાળ વિકાસમાં કયા ઘટકો મહત્વપૂર્ણ પરિબળ તરીકે સ્વીકારવામાં આવે છે. (A) શારીરિક શક્તિ (B) માનસિક વિકાસ (C) તંદુરસ્તી (D) જનિત જન્મ
25	બુદ્ધિમત્તા અને મગજની કાર્યશક્તિ કેવી હોય છે. (A) જન્મજાત (B) વિકસીત (C) અવ્યવસ્થિત (D) એકપણ નહીં
26	જન્મથી બાળક કેટલા પ્રકારના હોય છે. (A) 2 (B) 3 (C) 4 (D) 5
27	ધીમા અને લાગણીશીલ બાળકોની ટકાવારી કેટલી હોય છે. (A) 5 થી 7% (B) 2 થી 4% (C) 4 થી 6% (D) 10%
28	કયા બાળકો ખોરાક અને સુવાના નિયમોને જલ્દી સ્વીકારતા નથી. (A) સામાન્ય (B) ધીમા અને લાગણીશીલ (C) તોફાની (D) અસામાન્ય
29	બાળક પર વાતાવરણની અસર કયારથી શરૂ થાય છે. (A) જન્મબાદ (B) જન્મ પછી એક મહિનાથી (C) 1 વર્ષથી (D) ગર્ભધાનથી
30	માતાની કઈ ઉંમરે ગર્ભ રહેવો ન જોઈએ. (A) 20 વર્ષથી ઓછી (B) 20 વર્ષે (C) 22 વર્ષે (D) આપેલ તમામ
31	મોટી ઉંમરે સ્ત્રી બીજનો ક્ષય થવાથી કેવા બાળકો જન્મે છે. (A) અસ્વસ્થ (B) મોંગોલોઈડ (C) નબળા (D) તોફાની
32	ડયાબીટીસથી પીડાતી માતાના બાળકમાં કેટલા ગણી ખોડખાપણની શક્યતા રહે છે. (A) 2 થી 5 ગણી (B) 3 થી 7 ગણી (C) 6 થી 8 ગણી (D) આપેલ તમામ
33	કયા દેશ ઉપર થયેલા અણુહુમલાને કારણે આજે પણ વિકૃત બાળકો જન્મે છે. (A) ચીન (B) પાકિસ્તાન (C) જર્મની (D) જાપાન
34	બાળકના જન્મને થતા વાર લાગે તો તેને શું વ્યવસ્થિત મળતું નથી. (A) પ્રાણવાયુ (B) હવા (C) પાણી (D) આપેલ તમામ
35	જન્મતાની સાથે જ બાળકની કઈ ક્રિયા જરૂરી છે. (A) હસવાની (B) રડવાની (C) ખાવાની (D) આપેલ તમામ
36	સ્વસ્થ શરીર..... (A) સ્વસ્થ આયુષ્ય (B) સ્વસ્થ સમાજ (C) સ્વસ્થ મગજ (D) એકપણ નહીં
37	ઝેરી રસાયણો કોના કાર્યને અવરોધે છે. (A) શારીરિક વિકાસ (B) બોલવાના (C) દોડવાના (D) જ્ઞાનતંતુઓ
38	પુખ્ત વયની વ્યક્તિના માથાનું માપ કેટલા ઈંચ હોય છે. (A) 21 (B) 16 (C) 18 (D) 22

39	બાળક અવાજનું અનુકરણ કઈ ઉંમરમાં કરે છે. (A) 2 થી 3 મહિના (B) 3 થી 6 મહિના (C) 7 થી 9 મહિના (D) 10 મહિને
40	કયું વાતાવરણ બાળકની માનસિકતા અને અભિગમ ઘડવામાં મહત્વનું છે. (A) શાળાનું (B) સમાજનું (C) ઘરનું (D) આર્થિક
41	તિરસ્કૃત કે અસ્વીકૃત બાળકો શું અનુભવે છે. (A) પ્રેમ (B) હૂંફ (C) નફરત (D) હતાશા-અસલામતી
42	માનવ સહજ લક્ષણ..... (A) ઉત્સુકતા-જિજ્ઞાસા (B) નિર્ભયતા (C) અસલામતી (D) આપેલ તમામ
43	કઈ ઉંમરે બાળક જાતે ખાવા સક્ષમ હોય છે. (A) 1-2 વર્ષ (B) 2-3 વર્ષ (C) 3-5 વર્ષ (D) 1 વર્ષ થી
44	શિસ્ત એટલે..... (A) સંયમ (B) નિયમો (C) સાચા-ખોટાનું ભાન (D) વર્તણૂક
45	બાળકને હક આપવાની સાથે શેનો સમાવેશ થાય છે. (A) પ્રયત્ન (B) ફરજો (C) જવાબદારી (D) આપેલ તમામ
46	બાળકના વ્યક્તિત્વ ઘડતરમાં કુટુંબ પછી બીજા સ્થાને કોણ છે? (A) મિત્રો (B) ટેલિવિઝન (C) કમ્પ્યુટર (D) શાળા
47	સારા શિક્ષકનું કામ વિદ્યાર્થીઓમાં કઈ વૃત્તિ જગાડવાની છે. (A) જિજ્ઞાસા (B) રમત (C) વાંચન (D) એકપણ નહીં
48	સફળ લોકોના જીવનમાં આદર્શરૂપ કોણ હોય છે. (A) ટેવો (B) શિક્ષકો (C) વાતાવરણ (D) ટી.વી.
49	શિક્ષક એ શિલ્પીની જેમ બાળકની શું ઘડી શકે છે. (A) Self respect (B) સ્વ (C) Self image (D) તક
50	કેટલા કલાકથી વધારે ટી.વી. ન જોવું જોઈએ. (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 2

ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા જૂન/જુલાઈ: 2013

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું.
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (X) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન પેરન્ટહુડ (CCBP) નોંધણી નંબર: _____
પાઠ્યક્રમ : વિશેષ સંભાળની જરૂરિયાતવાળા(વિકલાંગ) બાળકો અને મા-બાપ (CCBP-04)
તારીખ : 29/06/2013
સમય : 03:00 to 04:30 કુલ ગુણ : 50

1	બાળવર્તનની સમસ્યાઓ મુખ્યત્વે કેટલા પ્રકારની હોય છે? (A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ચાર
2	કેટલા વર્ષની ઉંમર સુધી બાળક અંગૂઠો ચૂસે છે. (A) 3 થી 4 વર્ષ (B) 1 થી 2 વર્ષ (C) જન્મ થી 3 વર્ષ (D) 4 થી 5 વર્ષ
3	'Mental Retardation' એટલે શું? (A) માનસિક મંદતા (B) જ્ઞાનપ્રાપ્તિની ખામી (C) લાગણી અને તણાવની મુશ્કેલી (D) ઉપરમાંથી એકપણ નહીં
4	આશરે કેટલા ટકા શાળાકીય ઉંમરના બાળકોમાં વ્યવહાર અને લાગણીની મુશ્કેલીઓ જોવા મળે છે? (A) 10 થી 15 (B) 15 થી 20 (C) 20 થી 25 (D) 25 થી 30
5	જન્મ પછીના ગાળામાં બાળક માટે કયો ખોરાક શ્રેષ્ઠ છે? (A) ગાયનું દૂધ (B) માતાનું દૂધ (C) ભેંસનું દૂધ (D) ઓસામણ
6	બાળકોને કેટલા મહિના પછી માતાના દૂધ ઉપરાંત બીજો ખોરાક આપવો અનિવાર્ય ગણાય? (A) 5 મહિના (B) 4-5 મહિના (C) 5-7 મહિના (D) 7-8 મહિના
7	કઈ કુદરતી જરૂરિયાતનો સંતોષ આપતી ડ્રિયા છે? (A) રડવાની (B) ખાવાની (C) ઊંઘવાની (D) આક્રમકની
8	સામાન્ય લાગણીના વિકાસમાં 1.5 વર્ષ થી 4 વર્ષની ઉંમરના બાળકો કયા નામે ઓળખાય છે? (A) Terrible one (B) Terrible twos (C) Terrible three (D) Terrible four
9	માનસિક મંદતાના વર્ગમાં મૂકવા બાળકનો બુદ્ધિઆંક કેટલાથી ઓછો હોવો જોઈએ. (A) 70 (B) 60 (C) 50 (D) 90
10	શિક્ષાશાસ્ત્રીની પદ્ધતિ પ્રમાણે તાલીમ સક્ષમ લોકોનો બુદ્ધિઆંક કેટલો હોય છે? (A) 20 થી 25 (B) 25 થી 50 (C) 50 થી 60 (D) 25 થી 30
11	નીચેનામાંથી કઈ તકલીફ જ્ઞાનતંતુને લગતી કાયમી ગરબડ છે? (A) Cerebral palsy (B) ADHD (C) Disability (D) ઉપરમાંથી એકેય નહીં
12	માનસિક મંદતાની શાળાએ જતાં બાળકને શું વધારે મદદરૂપ હોય છે? (A) સહાનુભૂતિ (B) ઘર કેળવણી (C) મિત્રતા (D) ઉપરમાંથી એકેય નહીં

13	તોતડાપણાનું પ્રમાણ કોનામાં વધારે હોય છે? (A) છોકરાઓમાં (B) છોકરીઓમાં (C) છોકરાઓ અને છોકરીઓ બંનેમાં (D) ઉપરમાંથી એકેય નહીં
14	જીદી સ્વભાવ વાળ બાળકોમાં ખાસ કરીને શું જોવા મળે છે? (A) અંગૂઠો ચૂસવાની કુટેવ (B) તોતડાપણું (C) પથારી ભીની કરવાની કુટેવ (D) અન્ય
15	પથારી ભીની કરવાની તકલીફ વધુ ક્યારે જોવા મળે છે? (A) ઉનાળાની રાત્રી (B) વરસાદની રાત્રી (C) ઠંડીની રાત્રી (D) ત્રણેયમાંથી એકેય નહીં
16	તોતડાપણું કે અચકાઈને બોલવું એ કેટલા બાળકોમાં જોવા મળે છે? (A) 1-2% (B) 4-5% (C) 3-4% (D) 5-6%
17	તોતડાપણાથી પીડાતા બાળકોમાં સામાજિક ડર અને હિનતાગ્રંથિ હોય છે. (A) આ વિધાન સાચું છે (B) આ વિધાન ખોટું છે (C) આ વિધાન અધુરું છે (D) ઉપરમાંથી એકેય નહીં
18	10% દર્દીઓમાં માનસિક બીમારીના કારણે કઈ તકલીફ જોવા મળે છે? (A) મગજની બીમારી (B) પેટનો દુઃખાવો (C) હૃદયની બીમારી (D) આધાશીશી
19	Enuresisની કેટલા પ્રકાર હોય છે? (A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ચાર
20	મૂત્રાશયના નિયમન માટે મહત્વનો ભાગ કોણ ભજવે છે? (A) ચેતાતંત્ર (B) કંકાલતંત્ર (C) શ્વસનતંત્ર (D) ઉત્સર્જનતંત્ર
21	A.D.H.D. થવાનું કારણ કયું છે? (A) વધુ બેધ્યાનપણું (B) હઠીલાપણું (C) તોતડાપણું (D) ચોક્કસ કારણ નથી
22	આક્રમતા, અશિસ્ત વર્તન કરતાં બાળકોને સુધારવામાં ન આવે તો તેઓ શું કરે છે? (A) ચોરી કરવી (B) હુમલો કર્યો (C) ગૂનાહિત પ્રવૃત્તિ (D) ઉપરમાંથી એકેય નહીં
23	નીચેનામાંથી કયો અંતસ્ત્રાવ પ્રતિમૂત્રવર્ધક તરીકે કાર્ય કરે છે? (A) ACTH (B) ADH (C) Progesterone (D) TSH
24	કયા બાળકોમાં ઉંઘનું પ્રમાણ વધારે હોય છે? (A) તોતડાપણું ધરાવતા (B) મગજની બીમારી ધરાવતા (C) હૃદયની બીમારી ધરાવતી (D) બેડ-વેટીંગવાળા
25	કયા વર્ષની ઉંમર સુધીના બાળકો પાસે સાચું બોલવાની આશા ન રાખી શકાય? (A) 1 થી 2 (B) 2 થી 3 (C) 3 થી 4 (D) 4 થી 5
26	શેના કારણે બાળક આક્રમક અને ક્રોધી બને છે? (A) વેરવૃત્તિ (B) ઈર્ષા (C) પક્ષપાત (D) તોછડાઈ
27	શેના દ્વારા બાળકનો માનસિક વિકાસ વેગીલો બને છે? (A) શિક્ષણ (B) પ્રેમ અને લાગણી (C) હૂંફ (D) શિસ્ત
28	બાળકના વિકાસ પર અસર કરતું બીજું મુખ્ય વાતાવરણ કયું છે? (A) શાળા (B) કુટુંબ (C) મિત્રો (D) અન્ય
29	ટોમસ આલ્વા એડિસને શેની શોધ કરી? (A) વીજળીનો ગોળો (B) ગ્રામાફોન (C) ટેલિગ્રામ (D) ઉપરના ત્રણેય
30	'Dyslexia' વાળા બાળકોમાં ડાબું મગજ શેના સાથે જોડાયેલું હોય છે? (A) ભાષા (B) દિશા (C) વસ્તુના આકાર (D) ઉપરમાંથી એકેય નહીં
31	મનોવૈજ્ઞાનિક સિદ્ધાંતો પ્રમાણે બાળકને કેટલા વર્ષ સુધી માતા સાથેના સંપર્કની સખત જરૂર હોય છે? (A) 5 વર્ષ (B) 3 વર્ષ (C) 2 વર્ષ (D) 10 વર્ષ
32	કેવા બાળકોમાં ઈર્ષાનું પ્રમાણ વધુ હોય છે? (A) શાંત (B) જીદી (C) હોશિયાર (D) તોફાની
33	'Disability' એટલે શું? (A) વિલક્ષણતા (B) અસ્વાભાવિકતા (C) વિકલાંગતા (D) દૃષ્ટિહીનતા
34	કેટલા ટકા બાળકોમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની સમસ્યા જોવા મળે છે? (A) 20-30 (B) 40-50 (C) 40-60 (D) 30-40

35	ભારતની કેટલા ટકા વસ્તી માનસિક મંદતાથી પીડાય છે? (A) 4% (B) 2% (C) 3% (D) 10%
36	જન્મ પછીના સમયમાં બાળકને કયા રોગને કારણે જ્ઞાનતંતુ પર અસર પડે છે? (A) કમળો (B) પોલીયો (C) ડાયાબિટીસ (D) ઓરી અછબડાં
37	સામાન્ય બાળકોમાં લાગણી અને વ્યવહારની મુશ્કેલીઓનું પ્રમાણ કેટલું હોય છે. (A) 10-15% (B) 15-20% (C) 20-30% (D) 40-60%
38	મંદબુદ્ધિતાવાળા બાળકોની ગ્રહણશક્તિ કેવી હોય છે? (A) ઝડપી (B) મધ્યમ (C) ઓછી (D) ઉપરમાંથી એકપણ નહીં
39	બાળકોમાં બુદ્ધિનું પ્રમાણ કયા ટેસ્ટથી જાણી શકાય છે? (A) C.Q (B) I.Q (C) B.Q (D) Q.R
40	અધૂરા માસે જન્મેલા બાળકને વધારે પડતા પ્રાણવાયુને કારણે કયો રોગ થાય છે? (A) સેરેબ્રલ પાલસી (B) ટ્રેકોમા (C) રીટ્રોલેન્ટલ ફાઈબ્રોપ્લાઝિયા (D) ન્યુમોનિયા
41	ઓરીના ચેપને કારણે થતો અંધાપો શેના દ્વારા અટકાવી શકાય? (A) એન્ટીબાયોટીક ટીપા (B) વિટામીન A (C) વિટામીન E (D) ઉપરમાંથી એકપણ નહીં
42	સગર્ભા માતાને પ્રસૂતિના સમયે પહેલા ત્રણ માસ દરમિયાન જર્મન મીઝલ્સનો ચેપ લાગવાથી કઈ સમસ્યા ઉભી થાય છે? (A) દૃષ્ટિની (B) સાંભળવાની (C) બેલવાની (D) ઉપરનાં ત્રણેય
43	નવજાત શિશુના આંખમાં કયો ચેપ લાગવાથી અંધાપો આવી શકે છે? (A) ઓરી-અછબડાં (B) ક્લેમાઈડિયાનો ચેપ (C) ગોનોરિયા (D) ત્રણેયમાંથી એકપણ નહીં
44	મગજના ટી.બી. કે બીજા જંતુના ચેપથી કયાં સોજો આવે છે? (A) હાથ-પગ (B) પેટે (C) ફેફસાં (D) મગજ
45	‘હાઈડ્રોસેફેલસ’ એટલે શું? (A) પેટમાં પાણી ભરાવું (B) ફેફસામાં પાણી ભરાવું (C) મગજમાં પાણી ભરાવું (D) ઉપરમાંથી એકેય નહીં
46	સેરેબ્રલ પાલ્સીના કારણે હાથપગ કેવા થાય છે? (A) ઢીલા (B) કડક (C) ખૂબજ દુઃખે (D) લકવાગ્રસ્ત
47	કયા પ્રકારની ખામીવાળા બાળકોમાં ગતિ અને હલનચલનની વિકલાંગતાઓ હોય છે? (A) હાડકાંની વિકલાંગતા (B) માનસિક વિકલાંગતા (C) શ્રવણશક્તિની ખામી (D) ત્રણેયમાંથી એકેય નહીં
48	3-6 મહિને બાળક જોઈને સ્મિતના આપે તેનું કયું કારણ છે? (A) શ્રવણશક્તિની ખામી (B) હાડકાંની વિકલાંગતા (C) દૃષ્ટિની ખામી (D) માનસિક પછાતપણું
49	લઘુદૃષ્ટિની ખામી કેવી હોય છે? (A) શારીરિક (B) માનસિક (C) વારસાગત (D) શારીરિક-માનસિક
50	કયા બાળકમાં જલ્દી સમજવામાં અક્ષમતા હોય છે? (A) મંદબુદ્ધિ (B) માનસિક રોગી (C) શારીરિક ખોડખાંપણ (D) શ્રવણશક્તિની ખામીવાળા