

Dr. Babasaheb Ambedkar Open University
Term End Examination June – 2017

Course	: CCBP	Date	: 05-Jul-17
Subject Code	: CCBP-01	Time	: 11 to 12.30
Subject Name	: સુરક્ષિત સગર્ભાવસ્થા અને પ્રસુતિ માટેની તૈયારી	Duration	: 1 Hour 30 Minutes
		Max. Marks	: 50

- 1 પ્રસૂતિ થયા પછી કેટલાં કલાકનો સમયગાળો માતા માટે ખૂબ જ અગત્યનો હોય છે?
A એક B બે C ચાર D આઠ
- 2 સુવાવડ પછી ગર્ભાશયણી કોથળી કેટલી નાની થાય છે?
A સુવાવડ પહેલાં મોટી થઈ હોય તેનાથી અડધી B સુવાવડ પહેલાં મોટી થઈ હોય તેનાથી ત્રણ ગણી નાની
C સુવાવડ પહેલાં મોટી થઈ હોય તેનાથી ચાર ગણી D સુવાવડ પહેલાં મોટી થઈ હોય તેનાથી પાંચ ગણી
- 3 સીઝેરિયન ઓપરેશન કરેલ માતા કેટલા દિવસે ચાલી શકે છે?
A બીજા B ત્રીજા C ચોથા D પાંચમાં
- 4 જે માતાનું બ્લડગ્રુપ નેગેટીવ હોય તેણે ડોક્ટરની સલાહ મુજબ કેટલાં કલાકની અંદર ઇન્જેક્શન મુકાવવું જોઈએ?
A 24 B 72 C 60 D 48
- 5 સુવાવડ પછી ચોથા-પાંચમાં દિવસ સુધીમાં બાળક નું વજન કેટલા % (ટકા) ઘટે છે?
A 5% B 10% C 20% D 30%
- 6 બાળકનો નાયડો સામાન્ય રીતે કેટલાં દિવસમાં ખરી જાય છે?
A 2 થી 3 B 4 થી 6 C 5 થી 7 D 8 થી 12
- 7 ગર્ભાશયની કોથળીના સંકોચનને શું કહેવાય?
A પોસ્ટપાર્ટમ સમય B ઇનવર્સન ઓફ યુટ્રસ C પોસ્ટપાર્ટમ સ્ટમક D ઇનવર્સન ઓફ ઓવરી
- 8 પ્રસુતિકાળ દરમિયાન માતાના શરીરમાં કયા અંતઃસ્ત્રાવો માં વધારો થાય છે?
A થાયરોક્સીન B પ્રોજેસ્ટેરોન C ઈસ્ટ્રોજન D પ્રોલેક્ટીન
- 9 બાળકને પ્રથમ ધાવણની શરૂઆત કેટલાં કલાકમાં કરાવવી જોઈએ?
A પાંચ B ત્રણ C એક D ચાર
- 10 ‘કોલોસ્ટ્રમ’ માં કયું તત્વ રહેલું હોય છે?
A ઇન્સ્યુલીન B ગ્લોબ્યુલીન C ઈમ્યુનો ગ્લોબ્યુલીન D બાયોટીન
- 11 સિઝેરીયન ઓપરેશન દ્વારા જન્મેલ બાળકને તેની માતાએ કેટલા કલાક સુધીમાં ધાવણ આપવું જોઈએ?
A 1 થી 1.5 કલાક B 2 થી 4 કલાક C 5 થી 7 કલાક D 9 થી 11 કલાક
- 12 બાળકને સ્તનપાન કરાવતાં માતાને આવતાં પાછળના ધાવણને શું કહેવાય?
A ફોર મિલ્ક B હાઈન્ડ મિલ્ક C એવર મિલ્ક D મિડ મિલ્ક
- 13 ચરબીનું પ્રમાણ કયાં મિલ્કમાં હોતું નથી?
A ફોર મિલ્ક B નાઈટ મિલ્ક C હાઈન્ડ મિલ્ક D ગ્રીન મિલ્ક
- 14 શરૂઆતમાં બાળકને દર _____ કલાકે દિવસમાં ધાવણ આપવું જોઈએ
A અડધા B બે C ત્રણ D ચાર

- 15 બાળકને પૂરતા પ્રમાણમાં ધાવણ મળે તો લગભગ દર અઠવાડિયે કેટલા ગ્રામ કે તેથી વધારે વજન વધે?
A 25 B 50 C 75 D 150
- 16 માતાના દૂધમાં રહેલ _____ ના લીધે બાળક ચેપી રોગ, ઝાડા કે ન્યુમોનિયામાં સપડાતું નથી
A લીમ્ફો સાઈટ્રસ B કેટ્રો સાઈટ્રસ C મેટ્રો સાઈટ્રસ D પેટ્રો સાઈટ્રસ
- 17 પુરુષ માટેના નસબંધીના ઓપરેશનને ક્યા નામથી ઓળખાય?
A વાસકટોમી B પાસકટોમી C પ્યુબેકટોમી D ડીબેકટોમી
- 18 ટ્રાયકોમોનાસ વજાઈનાલીસ એક કોષી જીવોથી યોનિમાર્ગમાંથી કેવા પ્રકરનો સ્રાવ થાય છે?
A લીલા રંગનો પાતળો ફીણ જેવો અને વાસ મારતો B દહીં જેવો જાડો સફેદ ફોદા જેવો અને ચીકણો
C પરું જેવો પીળા રંગનો D પાતળા લોહી જેવો લાલ રંગનો
- 19 સ્ત્રીને વધારે પડતો માસિકસ્રાવ આવે તેને શું કહેવાય?
A એમોનોરીઆ B હાઈપોમેનોરીઆ C મેટ્રોરેજીઆ D મેનોરેજીઆ
- 20 વંધયત્વ ને અંગ્રેજીમાં શું કહેવાય?
A ઇન્ફર્ટીલીટી B સેકન્ડરી ડીસમેનોરીઆ C મેનોરેજીઆ D પેલ્ડમેનોરીઆ
- 21 ગર્ભાશયણી કોથળીનું ઓપરેશન કેટલાં વર્ષથી નાની ઉંમરે કરાવવું જોઈએ નહિ?
A 15 B 25 C 35 D 45
- 22 સ્ત્રીને માસિકસ્રાવ વખતે પેટમાં દુખાવો થાય તેને શું કહેવાય?
A મેટ્રોરેજીઆ B મીનારકી C મેનોમેટ્રોરેજીઆ D ડીસ્મેનોરીઆ
- 23 કોઈ યુવતીને ટી.બી હોય તો માસિક સ્રાવમાં ક્યા પ્રકારની અનિયમિતતા જોવા મળે છે?
A મેટ્રોરેજીઆ B સેકન્ડરી એમોનોરીઆ C પોલીમેનોરીઆ D પોસ્ટમેનોપોઝલ બ્લીડિંગ
- 24 અંડબીજની કામગીરી ઓછી થવાની ચાલુ થાય તે સમયગાળાને શું કહેવાય?
A કલાઈમેટ્રીક B ફોરમેટ્રીક C મેનેપેજીવા D આફ્ટરમેટ્રીક
- 25 કુદરતી ઇસ્ટ્રોજન ક્યા ખાદ્ય પદાર્થમાંથી મળી રહે છે?
A ઘઉં B બાજરી C જુવાર D સોયાબીન
- 26 ગર્ભાશયના મુખનાં કેન્સરણી શરૂઆતમાં જાણ શેનાથી થાય?
A મેમોગ્રાફી B પેપટેસ્ટ C થર્મોમીટર D બાયોપ્સી
- 27 ભારતમાં સ્ત્રીઓમાં થતાં કેન્સરમાં બીજા નંબરનું સામાન્ય કેન્સર કયું છે?
A ગર્ભાશયનું કેન્સર B લોહીનું કેન્સર C સ્તનનું કેન્સર D ગળાનું કેન્સર
- 28 ભારતીય સંસ્કૃતિમાં મનુષ્યજીવનનાં કેટલા તબક્કા દર્શાવવામાં આવ્યા છે?
A બે B ચાર C છ D આઠ
- 29 સ્ત્રીબીજ ઉત્પન્ન કરતો અવયવ જણાવો.
A અંડાશય B શુક્રાશય C પકવાશય D આમાશય
- 30 અંડવાહિનીની લંબાઈ કેટલાં સે.મી.ની હોય છે?
A 2 થી 4 B 5 થી 7 C 8 થી 10 D 11 થી 13
- 31 Hymen (હાયમેન) નું ગુજરાતી નામ શું છે?
A ગર્ભાશય B અંડાશય C યોનિમાર્ગ D યોનિમાર્ગનો પડદો
- 32 કોઈપણ યુવતીનો શારીરિક, માનસિક તથા સર્વાંગી વિકાસ કેટલાં વર્ષની ઉંમરની આસપાસ થાય છે?
A 10 B 13 C 16 D 18
- 33 સ્ત્રી બીજ બનવાની પ્રક્રિયાનું ચક્ર કેટલા દિવસનું હોય છે?
A 28 B 24 C 21 D 35

- 34 શુક્રાશયનું તાપમાન કયો અવયવ જાળવી રાખે છે.
A શુક્રવાહિની B વૃષણ C પ્રોસ્ટેટગ્રંથિ D શિશ્ન
- 35 શુક્રાશયનું વજન કેટલાં ગ્રામ હોય છે?
A 1 થી 2 B 1.5 થી 2.5 C 5 થી 7 D 3 થી 4
- 36 બાળકોને વારસામાં કયો રોગ મળી શકે છે?
A હિમોફિલીયા B ન્યુમોનિયા C ડાયોરીયા D પાયોરીયા
- 37 આદિવાસીઓમાં કયો રોગ જોવા મળે છે?
A પેપ્ટીક અલ્સર B સીકલસેલ એનિમીયા C ડાયાબીટીસ D એઇડ્સ
- 38 સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન સ્ત્રીને કયો રોગ થવાથી ગર્ભસ્થ બાળક માટે ગંભીર બની શકે છે?
A તાવ B ઝાડા-ઉલટી C કમળો D હૃદયરોગ
- 39 પુરુષનાં જાતીય અંગનું નામ જણાવો
A અંડવાહિની B ગર્ભનળી C શુક્રવાહિની D બીજાશય
- 40 સગર્ભાવસ્થામાં શરૂઆતનાં કેટલાં માસ દરમિયાન સોનોગ્રાફી કરાવવી હિતાવહ છે?
A 2 B 3 C 4 D 6
- 41 કેટલા ટકા (%) સગર્ભા બહેનો પાંડુરોગથી પીડાતાં હોય છે?
A 20% B 40% C 60% D 90%
- 42 સગર્ભા સ્ત્રીને રોજિંદી કેલરી કરતાં કેટલી વધુ કેલરીની જરૂર પડે છે?
A 150 B 200 C 300 D 400
- 43 સ્તનપાન કરાવતી માતાએ કેટલાં મિલીગ્રામ લોહતત્વ લેવું જોઈએ?
A 15 B 22 C 29 D 32
- 44 સગર્ભા બહેનોનાં મગજમાંથી કયો રસાયણિક પદાર્થ ઉત્પન્ન થાય છે? જે તેમને આનંદ અને સંતોષની લાગણી આપે છે
A ઝલીસરીન B બાયોટીન C હેડ્રોજન D એન્ડાફીન
- 45 ભારતમાં માતૃ-બાળમરણનું પ્રમાણ વિકસિત રાષ્ટ્રો કરતાં _____ છે
A ઓછું B મધ્યમ C વધુ D સરખું
- 46 મેમોગ્રાફીની મદદથી શેનું નિદાન થઈ શકે?
A ગર્ભાશયનું કેન્સર B સ્તનનું કેન્સર C મગજનું કેન્સર D કિડનીનું કેન્સર
- 47 સગર્ભાવસ્થામાં કુલ કેટલું વજન વધવું જરૂરી છે?
A 5 kg B 7 kg C 11 kg D 13 kg
- 48 પ્રસૂતિનાં કુલ કેટલાં તબક્કા હોય છે?
A 2 B 3 C 4 D 5
- 49 પ્રથમ પ્રસૂતિનો તબક્કો કેટલાં કલાકનો હોય છે?
A 6 થી 7 કલાક B 2 થી 4 કલાક C 8 થી 10 કલાક D 10 થી 14 કલાક
- 50 કેટલાં વર્ષ પછીની સ્ત્રીઓએ પેપટેસ્ટ દર વર્ષે
A 20 B 30 C 40 D 50