

# ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી : 2015

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (x) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન મેટરનીટી નર્સિંગ આસીસ્ટન્ટ (CTBA) નોંધણી \_\_\_\_\_  
 પાઠ્યક્રમ : સ્ત્રીનું ઋતુચક્ર અને ગર્ભાવસ્થા (CTBA-01)  
 તારીખ : 18/02/2015  
 સમય : 11:00 to 12:30 કુલ ગુણ : 50

1	મેલીનો ભાગ નીચે વધારે હોય, માતાનું બ્લડ ગ્રુપ નેગેટિવ હોય, બી.પી. વધારે હોય, ખેંચ આવતી વગેરે લક્ષણો _____ ના છે. (A) સામાન્ય ગર્ભાવસ્થા (B) જોખમી ગર્ભાવસ્થા (C) કંઈક અંશે સામાન્ય (D)
2	સળંગ ગર્ભાવસ્થા દરમિયાન _____ kg કુલ વજન હોય છે. (A) 15 થી 20 (B) 12 થી 14 (C) 10 થી 11 (D) 9 kg
3	વીસમાં અઠવાડિયા પછી સીસ્ટોલીક _____ અને _____ પ્રીએક્લેમ્પ્શીયાની નિશાની ગણી શકાય. (A) 140 થી વધારે 90 (B) 130 થી 80 વધારે (C) 120-100 જેટલું (D) આમાંથી એકપણ નહિ
4	પેશાબની તપાસ _____ આવશ્યક થવી જોઈએ. (A) એક વખત (B) દરેક વખત (C) છેલ્લે સમયે (D) ક્યારેય નહિ
5	પેટ પર સ્ટેથોસ્કોપ મૂકીને બાળકના ધબકારા પણ સાંભળવામાં આવે છે જેનો સમય _____ અઠવાડિયા પછી શક્ય બને છે. (A) 20 (B) 10 (C) 25 (D) આમાંથી એકપણ નહિ
6	જો દર્દીને પેટમાં દુઃખાવો થતો હોય તો _____ તપાસ જરૂરી છે. (A) પેશાબની તપાસ (B) લોહીની તપાસ (C) પેટ પરની (D) નીચેથી
7	જ્યારે ગર્ભની ઘડકન ન હોય, ગર્ભ અંદર મૃત્યુ પામેલ હોય તેને કહેવાય. (A) Complete Abortion (B) Missed Abortion (C) Inevitable Abortion (D) Threatened Abortion
8	એર્બોશન ગર્ભાશયની અંદર કોઈ પણ પ્રકારના ચેપ સાથે સંકળાયેલું હોય ત્યારે તેને _____ કહેવાય. (A) Complete abortion (B) Missed Abortion (C) Inevitable Abortion (D) Thretend Abortion
9	Vesicular Mole ક્યારે ઉત્પાદન થાય ? (A) જ્યારે સ્ત્રીબીજ ના હોય (B) જ્યારે સ્ત્રીબીજ ખરાબ થાય (C) જ્યારે સ્ત્રીબીજ ડબલ હોય (D) જ્યારે સ્ત્રીબીજ છુંટું પડી ગયું હોય
10	ખૂબ જ નાની ઉંમરે કિશોરાવસ્થા તથા 35 વર્ષથી મોટી ઉંમરની માતા બને તો _____ થવાના ચાન્સ વધારે રહે છે. (A) B.P. (B) HIV (C) Abortion (D) Vesicular Mole

11	જો માતાની ઊંચાઈ _____ કરતાં ઓછી હોય તો સામૂહિક કેન્દ્ર પર મોકલશો. (A) 145 cm (B) 152 cm (C) 140 cm (D) 160 cm
12	અંડબીજ છૂટું પડવાથી માસિક આવવાનો ગાળો _____ દિવસ જેટલો હોય છે. (A) 14 (B) 15 (C) 11 (D) 10
13	સગર્ભાવસ્થાનો પ્રથમ તબક્કો સ્ત્રીબીજ અને પુરુષબીજના મિલનથી _____ સુધીનો હોય છે ? (A) 11 અઠવાડિયા (B) 12 અઠવાડિયા (C) 14 અઠવાડિયા (D) 10 અઠવાડિયા
14	સગર્ભાવસ્થાનો ત્રીજો તબક્કો _____ થી _____ અથવા ડીલીવરી થાય ત્યાં સુધીનો હોય છે. (A) 20 થી 40 (B) 25 થી 30 (C) 28 થી 40 (D) 35 થી 40
15	પીઠ અને કમરના દુઃખાવા દરમ્યાન શું વધારે કરાવવું જોઈએ. (A) ચાલવાનું (B) આરામ અને દૂધનું સેવન (C) આરામ (D) કામ
16	(a) રક્તસ્ત્રાવ ચાલુ થઈ જાય (b) પેટમાં દુઃખાવો થાય (c) નાડીના ધબકારા વધી જાય (d) બી.પી. ખૂબ જ ઓછું હોવું (A) પ્રસૂતિ નજીક છે (B) પ્રસૂતિ ખૂબ દૂર છે. (C) મેલીનો ભાગ છૂટો પડી ગયો છે. (D) આમાંથી કંઈ નહિ
17	રક્તસ્ત્રાવ ઘાટા રંગનો હોય – બ્રાઉન રંગ જેવો (A) મેલીનો ભાગ નીચે હોવો (B) મેલીનો ભાગ જલ્દી છૂટો પડી જવો (C) નોર્મલ બાબત (D) આપેલ માંથી એકપણ નહિ
18	ગર્ભાશય મુખ્યત્વે શાનું બનેલું છે ? (A) બાહ્ય ત્વચા (B) રક્તકણો (C) સ્નાયુઓ (D) આંતઃ ત્વચા
19	સ્ત્રીના શરીરમાં સામાન્ય રીતે કેટલા અંડાશય હોય છે ? (A) એક (B) ત્રણ (C) બે (D) ચાર
20	અંડબીજ છૂટું પડવાથી માસિક આવવાનો ગાળો _____ દિવસનો હોય છે. (A) 10 (B) 14 (C) 20 (D) 25
21	ગર્ભધારણ પ્રક્રિયાનો સીધો સંબંધ _____ સાથે હોય છે. (A) અંડાશય (B) માસિક ઋતુસ્ત્રાવ (C) પુરુષ (D) શુક્રપિંડ
22	ગર્ભાધાનથી પ્રસવ સુધીનો ગાળો _____ દિવસોનો હોય છે. (A) 180 (B) 200 (C) 300 (D) 280
23	ગર્ભાવસ્થાનો ત્રીજો તબક્કો _____ અઠવાડિયાનો હોય છે. (A) 25 થી 28 (B) 30 થી 35 (C) 28 થી 35 (D) 28 થી 40
24	ગર્ભાવસ્થામાં પેશાબમાં શાની તપાસ કરવામાં આવે છે. (A) સુગર (B) સુગર અને આલ્બ્યુમીન (C) આયર્ન (D) આલ્બ્યુમીન
25	ગર્ભાવસ્થામાં સ્ટેથોસ્કોપ દ્વારા બાળકના ધબકારા _____ અઠવાડિયા પછી શક્ય બને છે. (A) 10 (B) 15 (C) 20 (D) 25
26	સગર્ભા સ્ત્રીને બાર અઠવાડિયા પહેલાં _____ ની ગોળીઓ આપવી જરૂરી છે. (A) Vitamin-A (B) પીપરમીટ (C) મલ્ટી વિટામીન (D) ફોલિક એસિડ
27	એબોર્શનના _____ પ્રકાર છે. (A) 3 (B) 4 (C) 5 (D) 6
28	જ્યારે મેલીનો ભાગ સુવાવડ પહેલાં છૂટો પડે ત્યારે તેને _____ કહેવાય. (A) Celebras Malaria (B) Abouption placenta (C) Missed abortion (D) Placent pheria
29	Vesicular mole થવાના ચાન્સ કઈ ઉંમરમાં વધુ હોય છે ? (A) ખૂબ નાની કિશોરાવસ્થા તથા 35 વર્ષથી મોટી ઉંમરની સ્ત્રી માતા બને (B) 14 વર્ષની ઉંમરે (C) ખૂબ મોટી ઉંમરે (D) એકપણ નહીં
30	શુક્રબીજથી ફલિત સ્ત્રીબીજનો વિકાસ ગર્ભાશયની બહાર થાય તેને _____ પ્રેગનન્સી કહેવાય. (A) Normal (B) એકટોપીક (C) ડીફરન્ટ (D) જોખમી
31	_____ થી ઓછી ઊંચાઈ ધરાવતી માતાને મોટા ભાગે નીચે જગ્યા જન્મ માટે ઓછી પડી શકે છે. (A) 5 ફૂટ 10 ઈંચ (B) 3 ફૂટ 6 ઈંચ (C) 4 ફૂટ 10 ઈંચ (D) 4 ફૂટ 6 ઈંચ

32	સગર્ભાવસ્થામાં પેશાબની તપાસ કરાતાં _____ નું નિદાન ત્વરિત કરી શકાય છે. (A) ડાયાબીટીસ (B) પાંડુરોગ (C) પ્રીએક્લેપ્સીયા (D) A અને C બંને
33	નાભિના સ્તરે ગર્ભની પરીક્ષા _____ અઠવાડિયે થઈ શકે છે. (A) 12 (B) 24 (C) 20 (D) 16
34	કમળો થાય ત્યારે સીરમ બીલીરૂબીનની માત્રામાં શું થાય છે ? (A) 2 mg કરતાં વધે (B) 2mg કરતાં ઓછી થાય (C) 3mg કરતાં વધે (D) 3.5 mg કરતાં
35	કયો રોગ હોય તો બહેનોએ સગર્ભાવસ્થા ધારણ ન કરવી જોઈએ ? (A) ન્યુમોનિયા (B) ટાઈફોઈડ (C) HIV Positive (D) Jaundice
36	પ્રસવદિનની ગણતરી કેવી રીતે થાય છે ? (A) માસિકના છેલ્લા દિવસની તારીખમાં 9 મહિના ઉમેરવા (B) માસિક પત્યા પછી 9 મહિના અને 7 દિવસ ઉમેરવા (C) માસિકના પહેલા દિવસની તારીખમાં 9 મહિના અને 7 દિવસ ઉમેરવા (D) માસિકના પહેલા દિવસની તારીખમાં 9 મહિના ઉમેરવા
37	વારંવાર થાક લાગવો, ચક્કર, હાંફ ચડવો, ધબકારા, વધવા, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થવી, સોજા હોવા એ _____ ના લક્ષણો છે. (A) ઝાડાઉલટી (B) પાંડુરોગ (C) મેલેરિયા (D) ડાયાબીટીસ
38	ઠંડી લાગીને તાવ આવે માથું દુઃખે ચક્કર આવે, ઉલટી-ઉબકા થાય બરોળ-લીવર પર સોજો આવે એ _____ રોગના લક્ષણો છે. (A) ડિપ્થેરિયા (B) કોલેરા (C) ક્ષય (D) મેલેરિયા
39	ઝાડા-ઉલટી થાય તો માતા પર થતી અસરો (A) હાંફ ચડે, થાકી જાય (B) અધૂરા મહિને સુવાવડ, ફિક્કી પડે (C) ડિહાઈડ્રેશન થાય, શોકમાં જાય, કદાચ મૃત્યુ પણ થાય (D) આમાંથી એકપણ નહીં
40	માતાને B.P. વધુ હોય, 35 કરતાં વધુ ઉંમર હોય, મેલીનો ભાગ નીચે હોય તો તેને _____ ગર્ભાવસ્થા કહેવાય. (A) જોખમી (B) સામાન્ય (C) જખમી (D) ઘનિષ્ટ
41	દર્દી ગાંઠ પડી ગઈ એવી હિસ્ટ્રી આપે તો તેને _____ એર્બોર્શન કહેવાય. (A) In complete (B) Septic (C) Complet (D) Threatned
42	Vesicular mol ની સ્થિતિ ક્યારે ઉભી થાય છે ? (A) સ્ત્રીબીજ ના હોય ત્યારે (B) સ્ત્રીબીજ સારું હોય ત્યારે (C) સ્ત્રીબીજ ખરાબ થાય ત્યારે (D) સ્ત્રીબીજ સામાન્ય હોય ત્યારે
43	મેલીનો ભાગ નીચે છે કે છૂટો, પડી ગયો છે. તેનું સાચું(પાકું) નિદાન _____ દ્વારા થઈ શકે છે. (A) પેશાબ (B) પેટ પરની તપાસ (C) સોનોગ્રાફી (D) નીચેથી
44	મેલીનો ભાગ નીચે હોય તેના _____ પ્રકાર છે. (A) બે (B) ચાર (C) છ (D) ત્રણ
45	સગર્ભા સ્ત્રીના શરીરમાં ફિકાશ હોય તો _____ ની ગોળી લેવી જોઈએ. (A) વિટામીન-E (B) પીપરમીટ (C) લોહતત્વ (D) એકપણ નહીં
46	અંડાશયનો આકાર _____ હોય છે. (A) ગોળ (B) અંડાકાર (C) લંબગોળ (D) ત્રિકોણ
47	ગર્ભના વિકાસ અને પ્રસૂતિમાં _____ મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. (A) અંડાશય (B) ગર્ભાશય (C) બાહ્ય જનનાંગો (D) અંડવાહિની
48	અંડબીજનું પુરુષબીજ દ્વારા ફલન ન થાય તો તે _____ કલાકમાં ઓગળી જાય છે. (A) 12 (B) 16 (C) 20 (D) 24
49	ગર્ભધારણ થયા પછી લગભગ _____ થી _____ અઠવાડિયા માતાને સવારમાં ઉબકા કે ઉબકા થાય છે. (A) 5 થી 10 (B) 4 થી 8 (C) 6 થી 12 (D) એકપણ નહીં
50	સગર્ભાએ સાત પછી નવા મહિના સુધી દર _____ દિવસે તપાસ કરાવવી જરૂરી છે. (A) સાત દિવસે (B) પંદર દિવસે (C) વીસ દિવસે (D) ત્રીસ દિવસે

# ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી : 2015

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (x) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન મેટરનીટી નર્સિંગ આસીસ્ટન્ટ (CTBA) નોંધણી નંબર : \_\_\_\_\_

પાઠ્યક્રમ : પ્રસૂતિ દરમ્યાન અને પ્રસૂતિ સંભાળ (CTBA-02)

તારીખ : 18/02/2015

સમય : 3:00 to 4:30

કુલ ગુણ : 50

1	બીજી પ્રસૂતિમાં લેબર પેઈન - પ્રથમ તબક્કો _____ કલાકનો. (A) 6 થી 8 કલાક (B) 8 થી 12 કલાક (C) 6 થી 12 કલાક (D) ત્રણેમાંથી એકપણ
2	પ્રથમ પ્રસૂતિમાં ગર્ભાશયનું મુખ _____ થાય છે. (A) જાડું (B) પાતળું (C) બંને (D) એકપણ નહીં
3	દ્વિતીય તબક્કો - બીજી પ્રસૂતિમાં કેટલા કલાક ચાલે ? (A) 1 થી 2 કલાક (B) 30 મિનિટ (C) 1.5 થી 2 કલાક (D) ત્રણેમાંથી એકપણ
4	પાણીની બેગ તૂટે (A) પ્રથમ તબક્કામાં (B) દ્વિતીય તબક્કામાં (C) તૃતીય તબક્કામાં (D) ચોથા તબક્કામાં
5	ગર્ભાશયનું મુખ દુઃખાવાના શરૂના 4 કલાકમાં 2 cm જેટલું ખૂલે છે. (A) ખરું (B) ખોટું (C) A અને B બંને (D) ત્રણ માંથી એકપણ નહીં
6	એક્ટીવ ફેજ (A) પ્રથમ તબક્કો (B) દ્વિતીય તબક્કો (C) તૃતીય તબક્કો (D) એકપણ નહીં
7	પાણીની બેગ ગર્ભાશય કઠણ થાય ત્યારે (A) ફૂલે (B) ઢીલી થાય (C) બંને (D) બે માંથી એકપણ
8	આનાંથી ગર્ભાશય કઠણ બને છે. (A) પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડીન (B) પ્રોજેસ્ટેરોન (C) ઈસ્ટ્રોજન (D) કેલ્સિયમ
9	ગર્ભાશયના સ્નાયુઓનું સંકોચન થાય છે. (A) પ્રોજેસ્ટેરામ (B) પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડીન (C) ઈસ્ટ્રોજન (D) ઓક્સિટોસીન
10	નાળની લંબાઈ વધી હોવાનો ભાસ થાય. (A) પ્રસૂતિ પૂરી થયે (B) ઓળ છૂટી પડેથી (C) પ્રસૂતિ સમયે (D) ત્રણેમાંથી એકપણ
11	એનીમા આપવાથી વધે છે. -પ્રસૂતિનો (A) સાચો દુઃખાવો (B) ખોટો દુઃખાવો (C) બંને (D) એકપણ નહીં
12	મીજોપ્રોસ્ટોલની ગોળી મુદ્દા વાટે મૂકી શકાય. (A) ઓળ છૂટી ન પડે તો (B) ઓળ છૂટી પડે તો (C) રક્તસ્ત્રાવ બંધ ન થાય ત્યારે (D) ત્રણેય
13	RH ગ્રુપની અસંગતતા (A) ઓળનું મોટું કદ (B) ઓળનું ગર્ભાશયનાં સ્નાયુઓ સાથે ચોટી જવું (C) ગર્ભાશયનું ઉલટાઈ જવું (D) ત્રણેય

14	ઓળનું કદ મોટું હોય (A) સિફિલિસ (C) જોડિયા બાળકો (B) માતા તથા બાળકના R.H ગુપની અસંગતતા (D) ત્રણેય
15	પ્રસૂતિબાદ શારીરિક આઘાતનું મુખ્ય કારણ (A) રક્તસ્ત્રાવ (B) નાડીનાં ધબકારા 120/m કરતાં વધી જવાં (C) બી.પી. ઘટી જવું (D) ત્રણેય
16	સામાન્ય પ્રસૂતિ માટે _____ કલાક સુધી કોઈ પગલાં ન લેવાં (A) 24 (B) 28 (C) 36 (D) ત્રણેમાંથી એકપણ
17	બાળકના માથા અને માતાના પેટુ વચ્ચે અસંગતતાનું (A) પ્રથમ સુવાવડમાં છેલ્લા દિવસો દરમ્યાન માથાનું પેટુમાં ન ઉતરવું (B) ડાયાબીટીસ (C) RH ગુપની અસંગતતા (D) ત્રણેય
18	પ્રસૂતિના _____ અઠવાડિયા પછી પેટ પરથી ગર્ભાશયની ખબર પડતી નથી. (A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ચાર
19	પ્રસૂતિના બે અઠવાડિયા પછી ગર્ભાશયનું વજન (A) 100 gm (B) 200 gm (C) 300 gm (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
20	પ્રસૂતિ બાદ _____ અઠવાડિયામાં ગર્ભાશય તેનું અસલ કદ પ્રાપ્ત કરી લે છે. (A) બે (B) ચાર (C) છ (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
21	પ્રસૂતિ બાદ થતાં સ્ત્રાવનો કલર બદલાઈને _____ થાય છે. (A) લાલ (B) ગુલાબી (C) સફેદ (D) મરૂન
22	હિમોડાઈલ્યુશન (A) સગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ વધવું (B) સગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન શરીરમાં લોહીનું પ્રમાણ ઘટવું (C) સગર્ભાવસ્થા દરમ્યાન શ્વેતકણોનું પ્રમાણ ઘટવું (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
23	માતાની ઉંમર, સુવાવડની સંખ્યા, બાળકના વજન અને ધાવણ સાથે આને કોઈ સંબંધ નથી. (A) Lochia (B) Involution (C) Haemodilution (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
24	પ્રસૂતિના ત્રીજા - ચોથા દિવસે તાવ આવે છે તે કેટલો સમય રહે છે ? (A) 6 કલાક (B) 12 કલાક (C) 24 કલાક (D) 48 કલાક
25	પ્રસૂતિબાદ નાડીના ધબકારા કેટલાં સમયે માપવા જોઈએ ? (A) દર 10 મિનિટ (B) દર 15 મિનિટ (C) દર 20 મિનિટ (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
26	પ્રસૂતિબાદ કેટલા દિવસ પછી હલકું કામ કરી શકાય ? (A) 7 (B) 8 (C) 10 (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
27	પ્રસૂતિ બાદ નાળીઓમાં લોહીના ગંઠાઈ જવાના પ્રકાર (A) બે (B) ત્રણ (C) ચાર (D) ત્રણેમાંથી એકપણ નહીં
28	પ્રસૂતિ બાદ 24 કલાકમાં _____ ml થી ઓછો પેશાબ થાય તેને ગંભીર સમસ્યા કહેવાય. (A) 200 ml (B) 300 ml (C) 400 ml (D) 500 ml
29	મોટે ભાગે સગર્ભા મૃત્યુનું કારણ શું છે? (A) મેલેરિયા (B) જાતીય રોગ (C) કમળો (D) રક્તસ્ત્રાવ
30	ઓળને બીજી શી રીતે ઓળખવામાં આવે છે? (A) આંતરડું (B) ઝેલી (C) ફેફસા (D) હાડકાં
31	બાળકના જન્મ પછી કેટલા મિલીલીટરથી વધુ રક્તસ્ત્રાવ થાય તો પ્રસૂતિબાદનો રક્તસ્ત્રાવ કહેવાય? (A) 50 (B) 100 (C) 300 (D) 500
32	મોટી ઓળ કયા પ્રસવમાં જોવા મળે છે? (A) જાડું બાળક (B) પાતળુ બાળક (C) જોડિયા બાળક (D) એક બાળક
33	ઓળ કયાં ચોટેલી હોય છે? (A) ગર્ભાશયની આંતરત્વચા સાથે (B) યોની સાથે (C) મૂત્રાશય સાથે (D) આંતરડામાં
34	સામાન્ય રીતે પ્રસૂતિ કેટલા કલાકથી વધારે ચાલવી ન જોઈએ? (A) 2 કલાક (B) 4 કલાક (C) 6 કલાક (D) 24 કલાક

35	સુવાવડ માટે દાઈઓને શું આપવામાં આવે છે? (A) મમતાકીટ (B) કાતર (C) ચોપડીઓ (D) દોરા
36	પ્રસૂતિ બાદના દોઢ મહિનાના ગાળાને શેનાથી ઓળખવામાં આવે છે? (A) ન્યુરો (B) પ્યુરેપરિયન (C) એન્ડો (D) માર્સ્કો
37	પ્યુરેપરિયનને કેટલા ભાગ હોય છે? (A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ચાર
38	પ્રસૂતિ બાદ શરૂઆતના ઘાટા-પ્રવાહી શેનાથી ઓળખવામાં આવે છે? (A) કોલાસ્ટ્રમ (ખીર) (B) જાડું દૂધ (C) દહીં (D) માખણ
39	અંદરથી આંગળી નાખીને તપાસમાં શું તકેદારી રાખશો? (A) પાણી (B) ખોરાક (C) ધ્યાન અને સ્વચ્છતા (D) પગ
40	પાણી (ગર્ભજળ) એક સાથે મોટી સંખ્યામાં બહાર આવે તો કયો તબક્કો કહેવાય? (A) બીજો (B) ત્રીજો (C) ચોથો (D) પહેલો
41	બાળકનું માથુ યોની માર્ગ અને મળદ્વારની વચ્ચેની જગ્યાએ હોય અને બે દુઃખાવાની વચ્ચે પણ ત્યાં જ રહે ત્યારે શું થયું કહેવાય? (A) બ્રાઉનિંગ (B) મિરેનિકલ (C) ક્રીટીકલ (D) ક્રાઉનીંગ
42	બહાર આવ્યા પછી બાળકને તરત જ શું કરવામાં આવે છે? (A) સીધું (B) ઊંધું (C) વાંકું (D) સુવડાવવું
43	પ્રોસ્ટાગ્લેન્ડીન થી ગર્ભાશય કેવું બને છે? (A) નરમ (B) વાંકું (C) કઠણ (D) ખરબચડું
44	ઓકસિરોસીનની અસર કયાં વધુ જોવા મળે છે? (A) પેટું (B) યોની (C) મૂત્રાશય (D) ગર્ભાશયના સ્નાયુઓ પર
45	પ્રોઝેસ્ટીરોન શું કાર્ય કરે છે? (A) ધાવણ લાવવાનું (B) ફલન કરવાનું (C) યોની સંકોચવાનું (D) ગર્ભાશયને સંકોચનો રોકવાનું
46	જો સ્ત્રી પ્રસૂતિનો સાચો દુઃખાવો હોય તો શું કરવું જોઈએ? (A) આરામ (B) દવાખાનામાં દાખલ (C) ચાલવું (D) કસરત
47	પ્રસૂતાને પ્રસૂતિ પહેલા શું આપવું જોઈએ? (A) ખોરાક (B) દૂધ (C) એનિમા (D) પાણી
48	ડાયાબિટીસ અને પ્રોટીનની તપાસ શેના દ્વારા કરવી જોઈએ? (A) લાળ (B) થૂંક (C) લોહી (D) પેશાબની તપાસ
49	પ્રસૂતિના દુઃખાવા દરમિયાન સ્ત્રીને વારંવાર કેટલા કલાકે પેશાબ કરવાની સલાહ આપવી જોઈએ? (A) 2-4 કલાકે (B) 4 કલાકે (C) 5 કલાકે (D) 6 કલાકે
50	માતાની નાડીના ઘબકારા કેટલા કલાકે માપવા જોઈએ? (A) 1-2 કલાકે (B) 2 કલાકે (C) 3 કલાકે (D) 4 કલાકે

# ડૉ. બાબાસાહેબ આંબેડકર ઓપન યુનિવર્સિટી

સત્રાંત પરીક્ષા ફેબ્રુઆરી : 2015

- સૂચના : 1. તમામ પ્રશ્નોના જવાબ ફરજિયાત છે.
2. જ્યાં સુધી ખંડનિરીક્ષક ન જણાવે ત્યાં સુધી જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું નહિ.
3. જવાબપત્રકની પાછળ આપેલ સૂચનાઓ કાળજીપૂર્વક વાંચ્યા બાદ જવાબ લખવાનું શરૂ કરવું
4. પરીક્ષાર્થીઓએ પ્રશ્નપત્ર અને જવાબપત્ર બંને ખંડ-નિરીક્ષકને એક સાથે પરત કરવાનું અનિવાર્ય છે. આથી કોઈપણ પરીક્ષાર્થીએ પ્રશ્નપત્ર પોતાની સાથે લઈ જવાનો આગ્રહ રાખવો નહિ. પ્રશ્નપત્ર સાથે લઈ જનાર વિદ્યાર્થી આ પરીક્ષા માટે ગેરલાયક ઠરશે.
5. વૈકલ્પિક પસંદગીના દરેક પ્રશ્નના ઉત્તર માટે ચાર વિકલ્પ જણાવ્યા છે. જેમાંથી એક સાચો હોવાની શક્યતા છે. સાચો જવાબ પસંદ કરી જવાબપત્રકમાં યોગ્ય ખાનામાં (x) નિશાની કરો.
6. જે વિદ્યાર્થી પોતાનો સાચો નોંધણી નંબર નહીં દર્શાવે તેનું પરિણામ રદ થશે.

અભ્યાસક્રમ : સર્ટિફિકેટ ઈન મેટરનીટી નર્સિંગ આસીસ્ટન્ટ (CTBA) નોંધણી નંબર : \_\_\_\_\_

પાઠ્યક્રમ : નવજાત શિશુ સંભાળ અને કુટુંબ નિયોજન (CTBA-03)

તારીખ : 19/02/2015

સમય : 11:00 to 12:30

કુલ ગુણ : 50

1	બાળકનાં જન્મ પછી કેટલા સમયમાં બાળકને ધાવણ આપી શકાય ? (A) કલાક પછી (B) અડધા કલાક પછી (C) 1 ½ થી 2 કલાક પછી (D) જન્મ્યા પછી તરત
2	માતાના શરૂઆતના ધાવણમાં કયું તત્વ હોય છે ? (A) લોહતત્વ (B) કેલ્શિયમ (C) કોલોસ્ટ્રોમા (D) વિટામીન
3	નાના બાળકોનાં ડાબા ખભા ઉપર અપાતી રસીનું નામ શું છે ? (A) હીપેટાઈટીસ-બી (B) બી.સી.જી (C) ડી.પી.ટી. (D) મીઝલ્સ
4	પ્રસૂતિ પછીનાં કેટલા મહીના બાળક એકલા ધાવણ પર હોય ત્યારે ધાવણને એક અસરકારક પ્રસૂતિ નિવારણ પદ્ધતિ ગણી શકાય ? (A) 9 મહિના (B) 6 મહિના (C) 4 મહિના (D) ઉપરનામાંથી એકેય
5	બાળકનાં વારંવાર ધાવણ લેવાથી શેનું પ્રમાણ વધે છે ? (A) ઈસ્ટ્રોજન (B) પ્રોજેસ્ટેરોન (C) પ્રોલેક્ટિન (D) એકેય નહીં
6	કુટુંબનિયોજનની પદ્ધતિમાં કોઈટસ ઈન્ટસ્ટસ નામની પદ્ધતિ કેટલી અસરકારક ગણી શકાય ? (A) 100% (B) 70-80% (C) 50% (D) 70-85%
7	આકડીનાં કેટલા પ્રકાર છે ? (A) બે (B) ત્રણ (C) ચાર (D) એકપણ નહીં
8	ગર્ભનિરોધક ગોળીનાં પેકેટમાં કેટલી સફેદ ગોળી હોય છે ? (A) 21 (B) 28 (C) 7 (D) ઉપરમાંથી એકેય નહીં
9	ગર્ભનિરોધક રીંગમાં શું હોય ? (A) ઈસ્ટ્રોજન (B) પ્રોજેસ્ટેરોન (C) નોરઈથીસ્ટ્રેરોન (D) ઉપરમાંથી એકેય
10	સ્ત્રીઓમાં સફેદ પાણી પડવાની તકલીફને અંગ્રેજીમાં શું કહે છે ? (A) લ્યુકોરીયા (B) ગોનોરીયા (C) મેનોરેજ્યા (D) ઉપરના એકપણ નહીં
11	સીડીલીસ નામના રોગમાં કેટલા તબક્કા હોય છે ? (A) બે (B) ચાર (C) ત્રણ (D) એકેય નહીં
12	એઈડ્સના વાઈરસ શેનો નાશ કરે છે ? (A) શ્વેતકણો (B) રક્તકણો (C) ત્રાકકણો (D) એકેય નહીં
13	ગર્ભાશય ખસવાના પ્રકાર કેટલા હોય છે ? (A) બે (B) ત્રણ (C) ચાર (D) એકેય નહીં

14	કરોડરજજુના સૌથી નીચેના ભાગને શું કહે છે ? (A) કોક્સીદન (B) સેકરમ (C) પેલ્વીસ (D) ઉપરમાંથી એકેય
15	કેન્સરની સારવારમાં મુખ્યત્વે કેટલા વિકલ્પો હોય છે ? (A) બે (B) ત્રણ (C) ચાર (D) એકેય નહીં
16	કોલ્થોસ્કોપીથી શેની તપાસ થાય છે ? (A) અંડાશયના કેન્સર (B) ગર્ભાશયનું કેન્સર (C) બાહ્ય જનનાંગોનું કેન્સર (D) ગર્ભાશયના મુખનું
17	જે સ્ત્રીઓમાં કેન્સર થવાનું જોખમ વધુ હોય તેવી સ્ત્રીઓમાં સ્ક્રીનીંગ(તપાસ) કરવું જોઈએ ? (A) ઉપરનું વિધાન સાચું છે (B) ઉપરનું વિધાન ખોટું છે (C) વિધાન અધરું છે (D) એકેય ન
18	Acquired Immuno deficiency syndrome એટલે શું ? (A) HIV (B) સીફીલીસ (C) AIDS (D) કેન્સર
19	પેલ્વીક ઈન્ફ્લેમેટરી ડીસીઝ એટલે શું ? (A) પેટમાં થતો રોગ (B) ગર્ભાશયમાં થતો રોગ (C) પેશાબમાં થતો રોગ (D) એકેય
20	માઈગ્રેનમાં દુખાવો ક્યાં થાય ? (A) માથામાં (B) છાતીમાં (C) પેટમાં (D) ગળામાં
21	ગર્ભનિરોધક ગોળી કયા પ્રકારની ગ્રંથિમાંથી અંતઃસ્ત્રાવનો સ્ત્રાવ અટકાવી અંડાશયમાંથી સ્ત્રીબીજને છૂટું પડતું અટકાવે છે ? (A) પિટ્યૂટરી (B) થાઈરોઈડ (C) એડ્રિનલ (D) પેરાથાઈરોઈડ
22	આપણા દેશમાં આંકડી કોણ મૂકી શકે ? (A) ડૉક્ટર (B) મહિલા આરોગ્ય તપાસનીસ (C) સહાયક નર્સ દાયકા (D) ઉપરના ત્રણેય
23	સાદી આંકડી શેની બનેલી હોય છે ? (A) કોપરની (B) સ્ટીલની (C) પ્લાસ્ટીકની (D) સ્ટીલ કે પ્લાસ્ટીકની
24	કુટુંબનિયોજન માટે વપરાતા બેરીયર સાધનોમાં ડાયાફ્રાગ્મનો આકાર કેવો હોય છે ? (A) ગોળાકાર (B) અર્ધગોળાકાર (C) રકાબી જેવો (D) એકેય નહીં
25	Cervical Cap કેવી સ્ત્રીઓમાં વાપરી શકાય ? (A) જેમાં યોનિનો ટોન વધુ હોય. (B) યોનિનો ટોન ઓછો હોય. (C) જેમાં ગર્ભાશયનું મુખ નાનું હોય. (D) ત્રણેયમાંથી એકેય નહીં.
26	પુરુષ નસબંધી કર્યા પછી કેટલા સમય સુધી નિરોધ વાપરવો જોઈએ ? (A) 15 દિવસ (B) 1 મહિનો (C) 3 મહિના (D) 6 મહિના
27	B.B.T ચાર્ટ પરના રેકોર્ડ પ્રમાણે તાપમાનમાં કેટલો વધારો થાય તો ગર્ભ રહેવાની શક્યતા ઓછી હોય છે ? (A) 0.2 થી 0.6 f° (B) 0.2 થી 0.5 f° (C) 01. થી 0.5 f° (D) 0.1 થી 0.6 f°
28	કેલેન્ડર મેથર્ડમાં ઓછામાં ઓછા કેટલા મહિના માસિક સ્ત્રાવના ચક્રનો રેકોર્ડ રાખવામાં આવે છે ? (A) 2 મહિના (B) 6 મહિના (C) 5 મહિના (D) 4 મહિના
29	WHOના વૈજ્ઞાનિક સમૂહે પ્રસૂતિનિવારણની તંદુરસ્તી પર સીધી અસર છે તે દર્શાવતા વિવિધ મુદ્રા કયા છે ? (A) માતાની તંદુરસ્તી (B) ગર્ભની તંદુરસ્તી (C) બાળકની તંદુરસ્તી (D) ઉપરના ત્રણેય
30	નવજાત શિશુના જન્મ પછી બાળકને કેવા વાતાવરણમાં રાખવું જોઈએ ? (A) ગરમ (B) ઠંડુ (C) હુંફાળુ (D) ભેજવાળું
31	ભારત જેવા વિકાસશીલ દેશોમાં કયા રોગ સામે રક્ષણ મેળવવા માટે OPV આપવામાં આવે છે ? (A) બાળલકવા (B) ટી.બી. (C) ઝેરી કમળો (D) ડીપ્થેરિયા
32	કલેફ્ટ પેલેટ એટલે શું ? (A) અન્નળી કે શ્વાસનળીમાં ખોડ હોવી. (B) આંતરડાનો વિકાસ ન હોવો. (C) મોઢામાં તાળવામાં કાણું હોવું. (D) મળ નીકળવાની જગ્યા ન હોવી.
33	હીબની રસી કેટલા મહિના પછી આપવામાં આવે છે ? (A) ત્રણ મહિના (B) એક મહિના (C) બે મહિના (D) છ મહિના
34	પ્રસૂતિ વખતે પેટ પરથી ગર્ભાશય પર દબાણ કરવું જેથી બાળક નીચે ઉતરે તેને શું કહેવાય છે? (A) દલ્લા (B) કલ્લા (C) ભલ્લા (D) મલ્લા
35	કેટલા ટકા સ્ત્રીઓનું મરણ જનનાંગોના કેન્સરથી થાય છે? (A) 40% (B) 14% (C) 24% (D) 55%



36	કેન્સરના કોષો ઉપર અસર કરી તેમનો નાશ કરતી દવાઓને શું કહે છે? (A) એક્સ-રે (B) સોનોગ્રાફી (C) બ્લડ ટેસ્ટ (D) ક્રિમોથેરાપી
37	ક્ષ-કિરણોની મદદથી કેન્સરની ગાંઠના કોષો બાળવા માટેની થેરાપીને શું કહે છે? (A) શેક (B) ક્રિમોથેરાપી (C) એક્સ-રે (D) સોનોગ્રાફી
38	ટેસ્ટ ટ્યુબ બેબી કેન્દ્રમાં ક્યારે રિફર કરી શકાય? (A) વધુ બાળકો માટે (B) માત્ર છોકરી માટે (C) બંને નોર્મલ છતાં ગર્ભ ન રહે ત્યારે (D) માત્ર છોકરો આવે
39	પેટ પરથી દૂરબીન નાખીને થતી તપાસ અને શસ્ત્રક્રિયાને શું કહે છે? (A) સોનોગ્રાફી (B) એક્સ-રે (C) મેમોગ્રાફી (D) લેપ્રોસ્કોપી
40	ગોનોરિયા શેનાથી થાય છે? (A) મચ્છર (B) માખી (C) વાયરસ (D) બેક્ટેરિયા
41	ટ્રીપોનોમા પેલીડમ નામના જીવાણુઓના ચેપથી કયો રોગ થાય છે? (A) સીડીલીસ (B) બેક્ટેરિયા (C) મચ્છર (D) પાણી
42	ગોનોરિયા માટે કઈ દવા આવકારદાયક છે. (A) પેરાસિટેમોલ (B) બ્રુફેન (C) પેનીસિલીન (D) એસ્પિરીન
43	હરપીસ શેનાથી થતો રોગ છે? (A) વાયરસ (B) મચ્છર (C) પાણી (D) માંખી
44	ગર્ભાશય ખસવાના મુખ્ય કેટલા પ્રકાર છે? (A) એક (B) બે (C) ત્રણ (D) ચાર
45	કુટુંબ નિયોજન શું ફેલાવતા નથી? (A) કમળો (B) ટાઈફોઈડ (C) જાતિય રોગ (D) મેલેરિયા
46	કાઉન્સેલિંગ એટલે શું? (A) ગીતો (B) નાટકો (C) સલાહ માર્ગદર્શન (D) ભાષણ
47	આંકડી મૂકાવ્યા બાદ કેટલા સમય ગર્ભાધાનની ચિંતા રહેતી નથી? (A) ચાર વર્ષ (B) બે-ત્રણ વર્ષ (C) એક વર્ષ (D) વર્ષો સુધી
48	જે બહેનને બાળક ન જોઈતા હોય તો શું કરાવું? (A) કોપર-ટી (B) ગોળી (C) વંધીકરણનું ઓપરેશન (D) ડાયાફોમ
49	નિરોધ કેવા શિશુ પર પહેરવાનો હોય છે? (A) વાંકા (B) ટટ્ટાર (C) લબડેલા (D) નાના
50	બાળકને પાણી અપાય? (A) હા (B) ના (C) થોડું (D) દૂધ-પાણી બંને